

SPORTTEX

GERMANY



FRIEDFISCHRUTEN

Technische Spezifikationen



Xclusive Feeder RS-2 Ruten

Modell	Art.-Nr.	Länge cm	Länge ft	Teile	Transportlänge cm	Wurf-gewicht gr.	Ruten-gewicht gr.	Ringe
XCLUSIVE LIGHT RS-2 FEEDER								
LF3315	137344	330	11	2+3	172	35-85	204	14
LF3615	137374	365	12	3+3	127	35-85	215	15
XCLUSIVE LIGHT RS-2 FEEDER XS								
LF2715	137523	270	9	2+3	139	35-85	162	12
LF3015	137524	300	10	2+3	156	35-85	199	12
XCLUSIVE MEDIUM LIGHT RS-2 FEEDER								
ML3616	137377	365	12	3+3	127	65-125	212	15
ML3916	137397	395	13	3+3	139	65-125	257	16
XCLUSIVE MEDIUM LIGHT RS-2 FEEDER XS								
MF2717	137538	270	9	2+3	139	95-165	202	12
MF3017	137539	300	10	2+3	156	95-165	236	12
XCLUSIVE MEDIUM RS-2 FEEDER								
MF3617	137378	365	12	3+3	127	95-165	243	15
MF3917	137388	395	13	3+3	139	95-165	288	16
MF4217	137427	425	14	3+3	148	95-165	295	16
XCLUSIVE MEDIUM HEAVY RS-2 FEEDER								
MH3619	137359	365	12	3+3	127	93-192	267	15
MH3919	137389	395	13	3+3	139	93-192	274	16
XCLUSIVE HEAVY FEEDER RS-2 FEEDER								
HF3622	137379	365	12	3+3	127	155-225	282	14
HF3922	137409	395	13	3+3	139	155-225	318	15
HF4222	137440	425	14	3+3	148	155-225	321	15

- Leichter und widerstandsfähiger Helicore Blank aus T800S Carbon
- Hervorragende Aufladungseigenschaften für weite Wurfweiten
- Progressive Kraftverteilung im Drill
- Robuste SIC Weitwurf-Ringe von Seaguide
- FUJI TVS Rollenhalter
- Handteil mit hochwertigem 3A Naturkorkgriff und EVA Griffteil
- 3 farblich unterschiedliche und sensible Carbon-Feederspitzen



Xclusive Float XT

Modell	Art.-Nr.	Länge cm	Länge ft	Teile	Transportlänge cm	Wurf-gewicht gr.	Ruten-gewicht gr.	Ringe
XCLUSIVE FLOAT XT								
PF3633	138368	360	12	3	125	20-40	203	12
PF3933	138398	390	13	3	135	20-40	226	13
PF4233	138428	420	14	3	145	20-40	246	14

- Sehr leichter und sensibler Blank aus japanischem High-Modulus-Carbon
- Sehr gute Aufladungseigenschaften für weite Würfe
- Für das universelle Posenfischen ausgelegt (auch mit Sbiros auf Forellen)
- Abriebfeste Seaguide SIC Weitwurf-Ringe
- FUJI Qualitäts TVS-Rollenhalter
- Griff aus durchgehendem Duplonmaterial



Xclusive Match XT

Modell	Art.-Nr.	Länge cm	Länge ft	Teile	Transportlänge cm	Wurf-gewicht gr.	Ruten-gewicht gr.	Ringe
XCLUSIVE MATCH XT								
MR3631	136361	360	12	3	125	5-29	176	12
MR3931	136391	390	13	3	135	5-29	202	13
MR4231	136421	420	14	3	146	5-29	209	14

- Schlanker und sehr leichter Blank aus japanischem High-Performance-Carbon
- Sehr sensibler Spitzenbereich und kraftvolles Rückgrat
- FUJI Qualitäts TVS-Rollenhalter
- Sehr leichte und hoch abstehende SIC-Matchringe von Seaguide
- Handteil mit hochwertigem 3A Naturkorkgriff und EVA Griffteil



Coregonum RS-2

Modell	Art.-Nr.	Länge cm	Länge ft	Teile	Transportlänge cm	Wurf-gewicht gr.	Toleranz Wurf-gew. gr.	Ruten-gewicht gr.	Ringe
COREGONUM RS-2									
HG2000	201191	196	6,4	2+2	101	3-7	--	71	10
HG2200	201221	215	7	2+2	111	4-9	--	72	11
HG2500	201231	240	8	2+2	124	5-11	--	90	12

- Sehr leichter und sensibler Blank aus Toray High-Performance-Carbon
- Fantastisch sensibler Spitzenbereich mit 2 unterschiedl. Kohlefaser-Wechselspitzen
- Schlanke und leichte Minima Rutenringe
- Stylisher, extra leichter DPS 1K Carbon-Rollenhalter
- Sehr schlanker und durchgehender Naturkorkgriff



Rapid Feeder

Modell	Art.-Nr.	Länge cm	Länge ft	Teile	Transportlänge cm	Wurfgewicht gr.	Toleranz Wurfgew. gr.	Ruten-gewicht gr.	Ringe
RAPID FEEDER LIGHT									
LF3324	162334	330	11	2+3	172	35-85	--	175	14
LF3624	162364	360	12	3+3	127	35-85	--	231	14
RAPID FEEDER LIGHT „XS“									
LF2724	162274	270	9	2+3	139	35-85	--	164	12
LF3024	162304	300	10	2+3	156	35-85	--	183	12
RAPID FEEDER MEDIUM									
MF3641	162365	360	12	3+3	127	80-150	--	242	14
MF3941	162395	390	13	3+3	139	80-150	--	280	15
RAPID FEEDER MEDIUM „XS“									
MF2741	162275	270	9	2+3	139	80-150	--	202	12
MF3041	162305	300	10	2+3	156	80-150	--	218	12
RAPID FEEDER HEAVY									
HF3649	162367	360	12	3+3	127	120-210	--	268	14
HF3949	162397	390	13	3+3	139	120-210	--	319	15
HF4249	162427	420	14	3+3	148	120-210	--	344	15
RAPID FEEDER HEAVY „XS“									
HF2729	162277	270	9	2+3	139	120-210	--	236	12
HF3029	162307	300	10	2+3	156	120-210	--	265	12
RAPID PELLET FEEDER									
PF3022	162302	300	10	2+2	157	56	21-66	175	13
PF3312	162332	330	11	2+2	172	56	21-66	191	14
RAPID FEEDER HEAVY „DISTANCE“									
HF3921	162398	390	13	3+3	139	120-210	--	338	15
HF4223	162428	420	14	3+3	148	120-210	--	361	15

- Sehr leichter und schneller Blank aus Toray High-Performance-Carbon
- Sehr gute Dämpfungseigenschaften und sensibler Spitzenbereich
- Beeindruckende Aufladungseigenschaften für weite Würfe
- Modern lackierter, stylischer Rollenhalter
- Schlanke, leichte & abriebfeste SIC-Ringe von Seaguide
- Ergonomischer, hochwertiger durchgehender Duplongriff mit Alu Endkappe



Rapid Coarse RS-2

Modell	Art.-Nr.	Länge cm	Länge ft	Teile	Transportlänge cm	Wurfgewicht gr.	Toleranz Wurfgew. gr.	Ruten-gewicht gr.	Ringe
RAPID MATCH RS-2									
RM3622	137372	360	12	3	125	8-22	--	196	12
RM3922	137382	390	13	3	139	8-22	--	229	13
RAPID PELLET WAGGLER RS-2									
PF3014	137402	300	10	2	154	28	13-36	160	10
PF3314	137432	330	11	2	170	28	13-36	183	12
RAPID MULTIPICKER RS-2									
MP3051 (Schwing + Picker)	137422	300	10	2+1	155	10-30	--	181	13
RAPID FLOAT RS-2									
RF3613	137461	360	12	3	125	10-35	--	227	12
RF3913	137471	390	13	3	139	10-35	--	245	12
RAPID FLOAT RS-2 - MINIMA									
RF3614 (Minima Ringe)	137481	360	12	3	125	10-35	--	222	12
RF3914 (Minima Ringe)	137491	390	13	3	139	10-35	--	240	12

- Sehr leichter und schneller Blank aus Toray High-Performance-Carbon
- Sehr gute Dämpfungseigenschaften und sensibler Spitzenbereich
- Erstaunliche Aufladungseigenschaften für weite Würfe
- Hochwertigst lackierter, stylischer Rollenhalter
- Schlanke, leichte & abriebfeste SIC-Ringe von Seaguide
- Ergonomischer, hochwertiger durchgehender Duplongriff mit Alu Endkappe



Xclusive Barbel

Modell	Art.-Nr.	Länge cm	Länge ft	Teile	Transportlänge cm	Wurfgewicht	Ruten-gewicht gr.	Ringe
XCLUSIVE BARBEL								
Barbel 12" 1,75lbs.	138371	366	12	2	187	1,75lbs.	268	8
Barbel 12" 2,25lbs.	138372	366	12	2	187	2,25lbs.	269	8
Barbel 12" 2,25lbs. Dual Tip	138370	366	12	2	187	1,75+2,25lbs.	--	--

- Blank aus High-Performace-Carbon
- Kraftvolle semi-parabolische Aktion mit optimalen Dämpfungseigenschaften
- Schlanke SIC-Ringe • DPS Rollenhalter
- Hochwertige Naturkorkgriffe