

# SPORTEX

GERMANY



**CANNES À POISSONS BLANCS**  
Spécifications techniques



## Xclusive Feeder RS-2

| Modèle                                      | Réf.   | Taille cm | Taille ft | Brins | Encombrem-ent cm | Puissance gr. | Poids gr. | Anneaux |
|---|--------|-----------|-----------|-------|------------------|---------------|-----------|---------|
| <b>XCLUSIVE LIGHT RS-2 FEEDER</b>           |        |           |           |       |                  |               |           |         |
| LF3315                                      | 137344 | 330       | 11        | 2+3   | 172              | 35-85         | 204       | 14      |
| LF3615                                      | 137374 | 365       | 12        | 3+3   | 127              | 35-85         | 215       | 15      |
| <b>XCLUSIVE LIGHT RS-2 FEEDER XS</b>        |        |           |           |       |                  |               |           |         |
| LF2715                                      | 137523 | 270       | 9         | 2+3   | 139              | 35-85         | 162       | 12      |
| LF3015                                      | 137524 | 300       | 10        | 2+3   | 156              | 35-85         | 199       | 12      |
| <b>XCLUSIVE MEDIUM LIGHT RS-2 FEEDER</b>    |        |           |           |       |                  |               |           |         |
| ML3616                                      | 137377 | 365       | 12        | 3+3   | 127              | 65-125        | 212       | 15      |
| ML3916                                      | 137397 | 395       | 13        | 3+3   | 139              | 65-125        | 257       | 16      |
| <b>XCLUSIVE MEDIUM LIGHT RS-2 FEEDER XS</b> |        |           |           |       |                  |               |           |         |
| MF2717                                      | 137538 | 270       | 9         | 2+3   | 139              | 95-165        | 202       | 12      |
| MF3017                                      | 137539 | 300       | 10        | 2+3   | 156              | 95-165        | 236       | 12      |
| <b>XCLUSIVE MEDIUM RS-2 FEEDER</b>          |        |           |           |       |                  |               |           |         |
| MF3617                                      | 137378 | 365       | 12        | 3+3   | 127              | 95-165        | 243       | 15      |
| MF3917                                      | 137388 | 395       | 13        | 3+3   | 139              | 95-165        | 288       | 16      |
| MF4217                                      | 137427 | 425       | 14        | 3+3   | 148              | 95-165        | 295       | 16      |
| <b>XCLUSIVE MEDIUM HEAVY RS-2 FEEDER</b>    |        |           |           |       |                  |               |           |         |
| MH3619                                      | 137359 | 365       | 12        | 3+3   | 127              | 93-192        | 267       | 15      |
| MH3919                                      | 137389 | 395       | 13        | 3+3   | 139              | 93-192        | 274       | 16      |
| <b>XCLUSIVE HEAVY FEEDER RS-2 FEEDER</b>    |        |           |           |       |                  |               |           |         |
| HF3622                                      | 137379 | 365       | 12        | 3+3   | 127              | 155-225       | 282       | 14      |
| HF3922                                      | 137409 | 395       | 13        | 3+3   | 139              | 155-225       | 318       | 15      |
| HF4222                                      | 137440 | 425       | 14        | 3+3   | 148              | 155-225       | 321       | 15      |

- Blank Helicore léger et puissant
- Propriétés de chargement exceptionnelles pour de longues distances de lancer
- Distribution progressive de la puissance pendant le combat
- Anneaux robustes SIC de la marque Sea-guide pour de longs lancers
- Porte-moulinet qualitatif FUJI TVS
- Partie de la poignée en liège naturel 3A et poignée en EVA
- 3 scions en carbone de différentes couleurs



## Xclusive Float XT

| Modèle                   | Réf.   | Taille cm | Taille ft | Brins | Encombrem-ent cm | Puissance gr. | Poids gr. | Anneaux |
|--------------------------|--------|-----------|-----------|-------|------------------|---------------|-----------|---------|
| <b>XCLUSIVE FLOAT XT</b> |        |           |           |       |                  |               |           |         |
| PF3633                   | 138368 | 360       | 12        | 3     | 125              | 20-40         | 203       | 12      |
| PF3933                   | 138398 | 390       | 13        | 3     | 135              | 20-40         | 226       | 13      |
| PF4233                   | 138428 | 420       | 14        | 3     | 145              | 20-40         | 246       | 14      |

- Blank très léger en carbone haute performance de chez Toray
- Très bonnes propriétés de chargement pour de longs lancers
- Conçu pour la pêche au flotteur (convient également pour la pêche à la bombette)
- Anneaux longue distance de la marque Seaguide en SIC résistants à l'abrasion
- Porte-moulinet qualitatif FUJI TVS
- Poignée fine en duplon de haute qualité



## Xclusive Match XT

| Modèle                   | Réf.   | Taille cm | Taille ft | Brins | Encombrem-ent cm | Puissance gr. | Poids gr. | Anneaux |
|--------------------------|--------|-----------|-----------|-------|------------------|---------------|-----------|---------|
| <b>XCLUSIVE MATCH XT</b> |        |           |           |       |                  |               |           |         |
| MR3631                   | 136361 | 360       | 12        | 3     | 125              | 5-29          | 176       | 12      |
| MR3931                   | 136391 | 390       | 13        | 3     | 135              | 5-29          | 202       | 13      |
| MR4231                   | 136421 | 420       | 14        | 3     | 146              | 5-29          | 209       | 14      |

- Blank très léger en carbone haute performance de chez Toray
- Scion très sensible et nerf résistant
- Porte-moulinet qualitatif FUJI TVS
- Anneaux SIC de haute qualité de chez Seaguide fins très légers
- Partie de la poignée en liège naturel 3A et poignée en EVA



## Coregonum

| Modèle           | Réf.   | Taille cm | Taille ft | Brins | Encombrem-ent cm | Puissance gr. | Grammage gr. | Poids gr. | Anneaux |
|------------------|--------|-----------|-----------|-------|------------------|---------------|--------------|-----------|---------|
| <b>COREGONUM</b> |        |           |           |       |                  |               |              |           |         |
| HG2101           | 201211 | 210       | 7         | 2+2   | 109              | 3-10          | 3-10         | 114       | 12      |
| HG2412           | 201242 | 240       | 8         | 2+2   | 124              | 5-25          | 5-25         | 113       | 12      |

- Blank léger et très sensible en carbone japonais haute performance
- Anneaux Minima minces et légers
- Blanc équilibré • Poignée en liège robuste
- Pointe très sensible avec deux scions interchangeables en fibre de carbone
- Porte-moulinet DPS ou porte-moulinet coulissant pour utiliser un moulinet fixe ou réversible



## Rapid Feeder

| Modèle                               | Réf.   | Taille cm | Taille ft | Brins | Encombrem-ment cm | Puissance gr. | Grammage gr. | Poids gr. | Anneaux |
|--------------------------------------|--------|-----------|-----------|-------|-------------------|---------------|--------------|-----------|---------|
| <b>RAPID FEEDER LIGHT</b>            |        |           |           |       |                   |               |              |           |         |
| LF3334                               | 137334 | 330       | 11        | 2+3   | 172               | 35-85         | --           | 175       | 13      |
| LF3634                               | 137363 | 360       | 12        | 3+3   | 127               | 35-85         | --           | 231       | 14      |
| <b>RAPID FEEDER LIGHT „XS“</b>       |        |           |           |       |                   |               |              |           |         |
| LF2734                               | 137423 | 270       | 9         | 2+3   | 139               | 35-85         | --           | 171       | 11      |
| LF3034                               | 137424 | 300       | 10        | 2+3   | 156               | 35-85         | --           | 194       | 11      |
| <b>RAPID FEEDER MEDIUM</b>           |        |           |           |       |                   |               |              |           |         |
| MF3631                               | 137364 | 360       | 12        | 3+3   | 127               | 80-150        | --           | 253       | 14      |
| MF3931                               | 137394 | 390       | 13        | 3+3   | 139               | 80-150        | --           | 278       | 15      |
| <b>RAPID FEEDER MEDIUM „XS“</b>      |        |           |           |       |                   |               |              |           |         |
| MF2731                               | 137438 | 270       | 9         | 2+3   | 139               | 80-150        | --           | 205       | 12      |
| MF3031                               | 137439 | 300       | 10        | 2+3   | 156               | 80-150        | --           | 226       | 12      |
| <b>RAPID FEEDER HEAVY</b>            |        |           |           |       |                   |               |              |           |         |
| HF3619                               | 137369 | 360       | 12        | 3+3   | 127               | 120-210       | --           | 299       | 14      |
| HF3919                               | 137399 | 390       | 13        | 3+3   | 139               | 120-210       | --           | 325       | 15      |
| HF4220                               | 137400 | 420       | 14        | 3+3   | 148               | 120-210       | --           | 379       | 15      |
| <b>RAPID FEEDER HEAVY „XS“</b>       |        |           |           |       |                   |               |              |           |         |
| HF2719                               | 137448 | 270       | 9         | 2+3   | 139               | 120-210       | --           | 247       | 12      |
| HF3019                               | 137449 | 300       | 10        | 2+3   | 156               | 120-210       | --           | 281       | 12      |
| <b>RAPID PELLET FEEDER</b>           |        |           |           |       |                   |               |              |           |         |
| PF3012                               | 137303 | 300       | 10        | 2+2   | 157               | 56            | 21-65        | 157       | 13      |
| PF3112                               | 137333 | 330       | 11        | 2+2   | 172               | 56            | 21-65        | 176       | 14      |
| <b>RAPID FEEDER HEAVY „DISTANCE“</b> |        |           |           |       |                   |               |              |           |         |
| HF3920                               | 137458 | 390       | 13        | 3+3   | 139               | 120-210       | --           | 369       | 15      |
| HF4221                               | 137459 | 420       | 14        | 3+3   | 148               | 120-210       | --           | 415       | 15      |

- Blank rapide et sensible en carbone japonais à haut module
- Très bonnes propriétés de charge pour les longs lancers et propriétés d'amortissement
- Répartition progressive de la puissance pendant le combat avec les poissons
- Porte-moulinet DPS de qualité
- Anneaux SIC minces et résistants à l'abrasion
- Poignées en duplon robustes et ergonomiques



## Rapid

| Modèle                       | Réf.   | Taille cm | Taille ft | Brins | Encombrem-ment cm | Puissance gr. | Grammage gr. | Poids gr. | Anneaux |
|------------------------------|--------|-----------|-----------|-------|-------------------|---------------|--------------|-----------|---------|
| <b>RAPID MATCH</b>           |        |           |           |       |                   |               |              |           |         |
| RM3621                       | 137361 | 360       | 12        | 3     | 125               | 8-20g         | --           | 198       | 12      |
| RM3921                       | 137391 | 390       | 13        | 3     | 139               | 8-20g         | --           | 226       | 13      |
| <b>RAPID PELLET WAGGLER</b>  |        |           |           |       |                   |               |              |           |         |
| PF3013                       | 137302 | 300       | 10        | 2     | 154               | 28g           | 15-35        | 160       | 10      |
| PF3313                       | 137332 | 330       | 11        | 2     | 170               | 28g           | 15-35        | 191       | 12      |
| <b>RAPID MULTIPICKER</b>     |        |           |           |       |                   |               |              |           |         |
| MP3050 (Schwing + Picker)    | 137322 | 300       | 10        | 2+1   | 155               | 10-30g        | --           | 168       | 13      |
| <b>RAPID STALKER</b>         |        |           |           |       |                   |               |              |           |         |
| Rapid Stalker 10ft. 2,00lbs. | 137311 | 300       | 10        | 2     | 157               | 2,00lbs.      | --           | 209       | 7       |
| Rapid Stalker 10ft. 2,25lbs. | 137312 | 300       | 10        | 2     | 157               | 2,25lbs.      | --           | 221       | 7       |
| <b>RAPID FLOAT NT</b>        |        |           |           |       |                   |               |              |           |         |
| RF3612                       | 137460 | 360       | 12        | 3     | 125               | 10-35g        | --           | 231       | 12      |
| RF3912                       | 137490 | 390       | 13        | 3     | 125               | 10-35g        | --           | 245       | 12      |

- Blank rapide et sensible en carbone japonais à haut module
- Très bonnes propriétés de charge pour les longs lancers et propriétés d'amortissement
- Répartition progressive de la puissance pendant le combat avec les poissons
- Anneaux SIC minces et résistants à l'abrasion
- Porte-moulinet DPS de qualité
- Poignées en duplon robustes et ergonomiques



## Xclusive Barbel

| Modèle                       | Réf.   | Taille cm | Taille ft | Brins | Encombrem-ment cm | Puissance gr. | Poids gr. | Anneaux |
|------------------------------|--------|-----------|-----------|-------|-------------------|---------------|-----------|---------|
| <b>XCLUSIVE BARBEL</b>       |        |           |           |       |                   |               |           |         |
| Barbel 12" 1,75lbs.          | 138371 | 366       | 12        | 2     | 187               | 1,75lbs.      | 268       | 8       |
| Barbel 12" 2,25lbs.          | 138372 | 366       | 12        | 2     | 187               | 2,25lbs.      | 269       | 8       |
| Barbel 12" 2,25lbs. Dual Tip | 138370 | 366       | 12        | 2     | 187               | 1,75+2,25lbs. | --        | --      |

- Blank en matériau carbone haute performance
- Action semi-parabolique puissante avec des propriétés d'amortissement optimales
- Anneaux SIC minces • Porte-moulinet DPS
- Poignées en liège naturel de haute qualité