

SPORTEX



GERMANY



KARPFENRUTEN
Technische Spezifikationen



Revolt Carp

Modell	Art.-Nr.	Länge cm	Länge ft	Teile	Transportlänge cm	Wurf-gewicht	Ruten-gewicht gr.	Ringe
REVOLT CARP								
Revolt Carp	153276	365	12	2	188	2,75lbs.	372	6
Revolt Carp	153301	365	12	2	188	3,00lbs.	391	6
Revolt Carp	153325	365	12	2	188	3,25lbs.	416	6
Revolt Carp	153375	365	12	2	188	3,75lbs.	431	6
Revolt Carp	153376	396	13	2	203	3,75lbs.	472	6
REVOLT CARP STALKER								
Revolt Stalker	153275	300	10	2	157	2,75lbs.	292	6
Revolt Stalker	153300	300	10	2	157	3,00lbs.	308	6

- Innovativer Heptacore Blank (siebeneckig) aus T800 High-Performance-Carbon
- Extreme Schnelligkeit mit hervorragender zielgenauer Wurfweite
- Außergewöhnliche Kraftreserven bei Belastung im Drill
- Schlanke SIC-KW-Style Ringe (Startring Größe 50 – bei Stalker Größe 40)
- FUJI-TVS Rollenhalter
- Speziell geformte Griffe aus strapazierfähigem Duplonmaterial



Graphenon Carp

Modell	Art.-Nr.	Länge cm	Länge ft	Teile	Transportlänge cm	Wurf-gewicht	Ruten-gewicht gr.	Ringe
GRAPHENON CARP								
Graphenon Carp	119275	366	12	2	188	2,75lbs.	334	6
Graphenon Carp	119300	366	12	2	188	3,00lbs.	351	6
Graphenon Carp	119325	366	12	2	188	3,25lbs.	361	6
Graphenon Carp	119375	366	12	2	188	3,75lbs.	397	6
Graphenon Carp	119376	396	13	2	203	3,75lbs.	448	6
GRAPHENON CARP BOAT								
Graph. Carp Boat	119310	300	10	2	157	2,75lbs.	285	6
Graph. Carp Boat	119311	300	10	2	157	3,00lbs.	290	6

- Blank aus High-Tech-Carbonfasern & Graphentechnologie
- Original FUJI SIC-KW-Ringe
- Original FUJI TVS-Rollenhalter
- Eindrucksvolle Kraftentfaltung und Widerstandsfähigkeit
- Schnelles Rückstellvermögen und hervorragende Aufladungsdynamik
- Griffteil aus hochwertigem Duplonmaterial



Beyond Carp

Modell	Art.-Nr.	Länge cm	Länge ft	Teile	Transportlänge cm	Wurf-gewicht	Ruten-gewicht gr.	Ringe
BEYOND CARP								
Beyond Carp	131303	366	12	2	188	3,00lbs.	325	6
Beyond Carp	131325	366	12	2	188	3,25lbs.	338	6
Beyond Carp	131375	396	13	2	203	3,75lbs.	426	6

- Innovativer Heptacore-Blank (siebeneckig) aus T1000 High-Performance-Carbon
- Maximale Schnelligkeit mit hervorragender zielgenauer Wurfperformance
- Original FUJI SIC-KW-Ringe
- Original FUJI DPS-Doppelhood-Rollenhalter für eine bessere Balance
- Vielfach höhere Kraftreserven bei Belastung im Drill
- Griffteil aus hochwertigem Duplonmaterial



Escalade Carp

Modell	Art.-Nr.	Länge cm	Länge ft	Teile	Transportlänge cm	Wurf-gewicht.	Ruten-gewicht gr.	Ringe
ESCALADE CARP								
Escalade Carp 12ft 3,00lbs	161300	366	12	2	188	3,00lbs.	348	6
Escalade Carp 12ft 3,25lbs	161325	366	12	2	188	3,25lbs.	352	6
Escalade Carp 13ft 3,75lbs	161375	396	13	2	203	3,75lbs.	395	6
ESCALADE CARP DISTANCE								
Escalade Carp Distance 13ft 3-5oz.	161560	396	13	2	203	3-5 oz.	430	6

- Innovativer Heptacore Blank (siebeneckig) aus T1100 High-Performance-Carbon
- Extreme Schnelligkeit mit exzellenter Kraftentfaltung für enorme Wurfweite
- Vielfach höhere Kraftreserven bei Belastung im Drill
- Schlanke SIC-KW-Style-Ringe (Startring Größe 50)
- Original FUJI DPS-Doppelhood-Rollenhalter für eine bessere Balance
- Split Handle aus hochwertigem Duplonmaterial



Purista CGC

Modell	Art.-Nr.	Länge cm	Länge ft	Teile	Transportlänge cm	Wurf-gewicht.	Ruten-gewicht gr.	Ringe
PURISTA CGC STALKER								
Purista CGC Stalker 10" 2,75lbs.	130313	300cm	10ft.	2	157	2,75lbs.	243	6
Purista CGC Stalker 10" 3,00lbs.	130314	300cm	10ft.	2	157	3,00lbs.	245	6
PURISTA CGC CARP								
Purista CGC Carp 12ft. 2,75lbs.	130276	366cm	12ft.	2	188	2,75lbs.	303	6
Purista CGC Carp 12ft. 3,00lbs.	130302	366cm	12ft.	2	188	3,00lbs.	319	6
Purista CGC Carp 12ft. 3,25lbs.	130326	366cm	12ft.	2	188	3,25lbs.	345	6
Purista CGC Carp 12ft. 3,75lbs	130377	366cm	12ft.	2	188	3,75lbs.	356	6
Purista CGC Carp 13ft. 3,75lbs	130378	396cm	13ft.	2	203	3,75lbs.	403	6
PURISTA CGC DISTANCE								
Purista CGC Dist. 13ft. 3-5oz.	130561	396cm	13ft.	2	203	3-5oz.	432	6

- Schlanker und dynamischer Blank aus japanischem High-Performance-Carbon
- Herausragende Auflade- und Wurfeigenschaften
- Handteil mit Spezial 1K Carbon Mesh im 45° Winkel für erhöhte Zugfestigkeit
- Extra leichte und stabile Carbon Ringe
- FUJI DPS Rollenhalter
- Schlankes „Full Duplon“ Griffteil
- Startring Größe 50 - bei Stalker Größe 30



Morion Stalker

Modell	Art.-Nr.	Länge cm	Länge ft	Teile	Transportlänge cm	Wurf-gewicht.	Ruten-gewicht gr.	Ringe
MORION STALKER SELECTION								
Morion Stalker Selection 8,6ft. 2,75lbs.	142411	262	8,6	2	135	2,75lbs.	193	6
Morion Stalker Selection 8,6ft. 3,00lbs.	142412	262	8,6	2	135	3,00lbs.	199	6
Morion Stalker Selection 10ft. 2,75lbs.	142421	300	10	2	157	2,75lbs.	248	7
Morion Stalker Selection 10ft. 3,00lbs.	142422	300	10	2	157	3,00lbs.	259	7
Morion Stalker Selection 10ft. 3,25lbs.	142423	300	10	2	157	3,25lbs.	285	7
Morion Stalker Selection 10ft. 3,50lbs.	142424	300	10	2	157	3,50lbs.	312	7
MORION STALKER BREAKOUT								
Morion Stalker Breakout 10ft. 3,00lbs.	142432	300	10	2	129	3,00lbs.	275	7
Morion Stalker Breakout 10ft. 3,50lbs.	142434	300	10	2	129	3,50lbs.	317	7

- Blank aus japanischem High-Modulus-Carbon
- 4X-Cross-Technology verstärktes Handteil
- Sehr gute Aufladungs- und Dämpfungseigenschaften
- Schlanke, sehr abriebfeste Seaguide SIC-Ringe (alle 10ft. Modelle mit Startring Größe 40)
- FUJI DPS-Rollenhalter
- Sehr schlankes „Full-Cork“ Griffteil
- Einschiebbares Handteil bei Breakout-Modellen für leichten Transport



F.B.C. CS-3

Modell	Art.-Nr.	Länge cm	Länge ft	Teile	Transportlänge cm	Wurf-gewicht.	Ruten-gewicht gr.	Ringe
FBC CS-3 STALKER								
FBC CS-3 Stalker 10ft. 2,75lbs.	141310	300	10	2	155	2,75lbs.	254	6
FBC CS-3 Stalker 10ft. 3,00lbs.	141311	300	10	2	155	3,00lbs.	268	6
FBC CS-3 CARP								
FBC CS-3 Carp 12ft. 2,75lbs.	141275	360	12	2	188	2,75lbs.	358	6
FBC CS-3 Carp 12ft. 3,00lbs.	141321	360	12	2	188	3,00lbs.	366	6
FBC CS-3 Carp 12ft. 3,25lbs.	141325	360	12	2	188	3,25lbs.	379	6
FBC CS-3 Carp 12ft. 3,50lbs.	141351	360	12	2	188	3,50lbs.	388	6
FBC CS-3 Carp 13ft. 3,75lbs.	141375	396	13	2	203	3,75lbs.	453	6

- Sehr leichter und schneller Helicore Blank aus T800 Carbon mit Nanotechnologie
- Progressive Kraftverteilung bei Belastung im Drill
- Verbesserte Wurfdynamik und Widerstandsfähigkeit für zielgenaue Wurfweiten
- Speziell designter eckiger DPS Rollenhalter
- Schlanke SIC-Ringe von Seaguide (Startring Größe 50 – bei Stalker Größe 30)
- Griffe aus strapazierfähigem Duplonmaterial
- Mattes 1K Mesh Oberflächenfinish



Advancer Carp CS-2

Modell	Art.-Nr.	Länge cm	Länge ft	Teile	Transportlänge cm	Wurf-gewicht	Ruten-gewicht gr.	Ringe
ADVANCER CARP BOAT								
Advancer Carp 10' 3,00lbs Boat	151311	300	10	2	157	3,00lbs.	245	6
Advancer Carp 10' 3,25lbs Boat	151312	300	10	2	157	3,25lbs.	266	6
ADVANCER CARP								
Advancer Carp 12' 2,75lbs	151276	366	12	2	188	2,75lbs.	310g	6
Advancer Carp 12' 3,00lbs	151301	366	12	2	188	3,00lbs.	322g	6
Advancer Carp 12' 3,25lbs	151326	366	12	2	188	3,25lbs.	337g	6
Advancer Carp 12' 3,50lbs	151351	366	12	2	188	3,50lbs.	349g	6
Advancer Carp 13' 3,75lbs	151376	396	13	2	203	3,75lbs.	412g	6
ADVANCER CARP SPOD								
Advancer Carp 13' 5,50lbs Spod	151551	396	13	2	203	5,50lbs.	431g	6

- Blank aus japanischem High-Performance-Carbon
- Sehr gutes Auflade- und Dämpfungsverhalten
- Handteil mit 3K Carbon Mesh verstärkt
- Schlanke und belastbare SIC-Ringe (Startring Größe 50 – bei „Stalker“ Startring Größe 30)
- Qualitativ hochwertiger DPS-Rollenhalter
- Split handle aus hochwertigem Duplonmaterial



Invictus CS-2

Modell	Art.-Nr.	Länge cm	Länge ft	Teile	Transportlänge cm	Wurf-gewicht.	Ruten-gewicht gr.	Ringe
INVICTUS CS-2								
Invictus CS2 12ft 2.75lbs	150276	366	12	2	188	2,75lbs.	298	6
Invictus CS2 12ft 3.00lbs	150301	366	12	2	188	3,00lbs.	320	6
Invictus CS2 12ft 3.25lbs	150326	366	12	2	188	3,25lbs.	341	6
Invictus CS2 12ft 3.75lbs	150351	366	12	2	188	3,75lbs.	376	6
Invictus CS2 13ft 3.75lbs	150374	396	13	2	203	3,75lbs.	385	6
INVICTUS CS-2 BOAT								
Invictus CS2 Boat 10ft 3.00lbs	150303	300	10	2	157	3,00lbs.	244	6
Invictus CS2 Boat 10ft 3.25lbs	150304	300	10	2	157	3,25lbs.	259	6
Invictus CS2 Boat 10ft 3.50lbs	150305	300	10	2	157	3,50lbs.	270	6
INVICTUS CS-2 SPOD								
Invictus CS2 SPOD 12ft 5.75lb	150574	366	12	2	203	5,75lbs.	390	6
Invictus CS2 SPOD 13ft 5.75lb	150576	396	13	2	203	5,75lbs.	433	6
INVICTUS-CS-2 DISTANCE								
Invictus CS2 Dist. 13ft 3-5oz	150460	396	13	2	203	3-5oz.	418	6

- Schlanker und leichter Blank aus japanischem High-Performance-Carbon
- Semi-Parabolische Aktion mit herausragender Wurf- und Aufladepformance
- Handteil mit „Special“-Carbon Mesh verstärkt
- Extra schlanke Minima-Ringe (Startring Größe 50
– bei „Stalker“ Startring Größe 30)
- Robuster FUJI TVS-Rollenhalter
- Mit extra schlankem „Full-Shrink“ handle



D.N.A. CS-2

Modell	Art.-Nr.	Länge cm	Länge ft	Teile	Transportlänge cm	Wurf-gewicht	Ruten-gewicht gr.	Ringe
D.N.A. CS-2								
D.N.A. CS-2 12" 2,75lbs	145331	366	12	2	188	2,75lbs.	310	6
D.N.A. CS-2 12" 3,00lbs	145332	366	12	2	188	3,00lbs.	329	6
D.N.A. CS-2 12" 3,25lbs	145333	366	12	2	188	3,25lbs.	348	6
D.N.A. CS-2 12" 3,50lbs	145334	366	12	2	188	3,50lbs.	365	6
D.N.A. CS-2 DISTANCE								
D.N.A. CS-2 Distance 13" 3-5oz.	145338	396	13	2	203	3-5oz.	430	6

- Blank aus japanischem High-Performance-Carbon mit semi-parabolischer Aktion
- Hervorragendes Aufladeverhalten und schnelles Rückstellvermögen
- Handteil mit „Ghost“ Carbon Mesh verstärkt
- Schlanke SIC-Ringe von Seaguide (Startring Größe 50)
- FUJI DPS Rollenhalter
- Hintergriff aus durchgehendem 3A Kork- oder Duplonmaterial



Paragon Carp CS-2

Modell	Art.-Nr.	Länge cm	Länge ft	Teile	Transportlänge cm	Wurf-gewicht	Ruten-gewicht gr.	Ringe
PARAGON CARP CS-2								
Paragon Carp 12" 2,75lbs	132411	366	12	2	188	2,75lbs.	289	6
Paragon Carp 12" 3,00lbs	132412	366	12	2	188	3,00lbs.	297	6
Paragon Carp 12" 3,25lbs	132413	366	12	2	188	3,25lbs.	316	6
PARAGON CARP CS-2 CLASSIC								
Paragon Carp Classic 12" 2,75lbs	132421	366	12	2	188	2,75lbs.	278	6
Paragon Carp Classic 12" 3,00lbs	132422	366	12	2	188	3,00lbs.	288	6
Paragon Carp Classic 12" 3,25lbs	132423	366	12	2	188	3,25lbs.	309	6
PARAGON STALKER CS-2								
Paragon Stalker 10" 2,75lbs	132431	300	10	2	158	2,75lbs.	217	6
Paragon Stalker 10" 3,00lbs	132432	300	10	2	158	3,00lbs.	227	6

- Blank aus japanischem High-Performance-Carbon
- Parabolische Aktion mit sehr guten Dämpfungseigenschaften
- Handteil mit X-Wrap Technology verstärkt
- Schlanke Seaguide SIC-Ringe (Startring Größe 40)
- Robuster DPS-Rollenhalter
- Split handle aus Duplon- oder Korkmaterial



Triumph Carp

Modell	Art.-Nr.	Länge cm	Länge ft	Teile	Transportlänge cm	Wurf-gewicht.	Ruten-gewicht gr.	Ringe
TRIUMPH CARP								
Triumph Carp 13" 3-5oz.	148550	396	13	2	203	3-5oz.	442	6
Triumph Carp 13" 4-7oz.	148560	396	13	2	203	4-7oz.	473	6

- Extrem dynamischer Blank aus japanischem High-Performance-Carbon
- Mattes 1K Mesh Oberflächenfinish
- Hervorragende Aufladungs- und Beschleunigungseigenschaften
- FUJI DPS-Rollenhalter
- Rutenaktion speziell für Weitwurf abgestimmt (bei Tests über 220m)
- Schlanke KW-Style SIC-Ringe (Startring Größe 50)



Competition CS-5

Modell	Art.-Nr.	Länge cm	Länge ft	Teile	Transportlänge cm	Wurf-gewicht	Ruten-gewicht gr.	Ringe
COMPETITION CS-5 STALKER								
Comp.CS5 Stalker 10' 2.75lbs	144401	300	10	2	157	2,75lbs.	251	6
Comp.CS5 Stalker 10' 3.00lbs	144402	300	10	2	157	3,00lbs.	278	6
Comp.CS5 Stalker 10' 3.50lbs	144405	300	10	2	157	3,50lbs.	299	6
COMPETITION CS-5								
Comp.Carp 12' 2.75lbs	144474	366	12	2	188	2,75lbs.	326	6
Comp.Carp 12' 3.00lbs	144400	366	12	2	188	3,00lbs.	344	6
Comp.Carp 12' 3.25lbs	144425	366	12	2	188	3,25lbs.	363	6
Comp.Carp 12' 3.75lbs	144475	366	12	2	188	3,75lbs.	374	6
Comp.Carp 13' 3.75lbs	144476	396	13	2	203	3,75lbs.	456	6
COMPETITION CS-5 / 3-TEILIG								
Comp. Carp 12" 3,00lbs.	144440	366	12	3	128	3,00lbs.	357	6
Comp. Carp 12" 3,25lbs.	144442	366	12	3	128	3,25lbs.	389	6
COMPETITION CS-5 SPOD								
Comp. Spod 12" 5,50lbs.	144450	366	12	2	203	5,50lbs.	420	6
Comp. Spod 13" 5,50lbs.	144451	396	13	2	203	5,50lbs.	459	6
COMPETITION CS-5 DISTANCE								
Comp. Carp 13" 3-5oz.	144460	396	13	2	203	3-5oz.	466	6
COMPETITION CS-5 BREAKOUT - HANDTEIL EINSCHIEBBAR								
Comp. Breakout 10' 3.00lbs	144403	300	10	2	127	3,00lbs.	280	6
Comp. Breakout 10' 3.25lbs	144404	300	10	2	127	3,25lbs.	293	6
Comp. Breakout 13' 3.75lbs	144477	396	13	2	169	3,75lbs.	484	6

- Blank aus japanischem High-Performance-Carbon
- Sehr gutes Auflade- und Dämpfungsverhalten
- Handteil mit Carbon Mesh verstärkt
- Schlanke und belastbare KW-Style SIC-Ringe (Startring Größe 50 – bei „Breakout“ Größe 40 und bei „Stalker“ Startring Größe 30)
- Qualitativer TVS Style-Rollenhalter
- Split handle aus hochwertigem Duplon-material



Catapult CS-4

Modell	Art.-Nr.	Länge cm	Länge ft	Teile	Transportlänge cm	Wurf-gewicht	Ruten-gewicht gr	Ringe
CATAPULT CS-4 CARP STALKER								
Catap. Stalker 10' 2,75lbs.	143315	300	10	2	157	2,75lbs.	222	6
Catap. Stalker 10' 3,00lbs.	143316	300	10	2	157	3,00lbs.	224	6
CATAPULT CS-4 CARP								
Catapult Carp 12' 2,75lbs.	143276	366	12	2	188	2,75lbs.	300	6
Catapult Carp 12' 3,00lbs.	143303	366	12	2	188	3,00lbs.	316	6
Catapult Carp 12' 3,25lbs.	143323	366	12	2	188	3,25lbs.	328	6
Catapult Carp 12' 3,75lbs.	143378	366	12	2	188	3,75lbs.	366	6
Catapult Carp 13' 3,75lbs.	143379	396	13	2	203	3,75lbs.	410	6
CATAPULT CS-4 SPOD								
Catap. Spod 12' 5,50lbs.	143576	366	12	2	188	5,50lbs.	356	6
Catap. Spod 13' 5,50lbs.	143577	396	13	2	203	5,50lbs.	435	6
Catap. Spod 13' 6,50lbs.	143650	396	13	2	203	6,50lbs.	457	6
CATAPULT CS-4 MARKER								
Catap. Marker 13' 4,75lbs.	143475	396	13	2	203	4,75lbs.	420g	6
CATAPULT CS-4 DISTANCE								
Catap. Carp CS-4 Dist. 3-5oz.	143561	396	13	2	203	3-5oz.	435g	6

- Schlanker und leichter Blank aus japanischem High-Performance-Carbon
- Semi-Parabolische Aktion mit herausragender Wurf- und Aufladepformance
- Handteil mit „Spiral“-Carbon Technology verstärkt
- Schlanke SIC-Ringe (Startring Größe 50 – bei „Stalker“ Startring Größe 30)
- Robuster FUJI DPS-Rollenhalter
- Split handle aus hochwertigem Duplon-material



Tournon Carp

Modell	Art.-Nr.	Länge cm	Länge ft	Teile	Transportlänge cm	Wurf-gewicht.	Ruten-gewicht gr.	Ringe
TOURON CARP								
Tournon Carp 12" 3,00lbs	145311	366	12	4	97,5	3,00lbs.	345	6
Tournon Carp 12" 3,25lbs	145321	366	12	4	97,5	3,25lbs.	357	6
Tournon Carp 12" 3,50lbs	145351	366	12	4	97,5	3,50lbs.	373	6
Tournon Carp 13" 3,75lbs	145371	396	13	4	105,5	3,75lbs.	408	6

- 4-teiliger Blank aus japanischem High-Performance-Carbon
- Top Wurfeigenschaften für zielgenaue und weite Würfe
- Rute kann in zwei verschiedenen Längen gefischt werden 12ft. + 9ft. oder 13ft. + 10ft.
- Schlanke Seaguide SIC-Ringe (Startring Größe 50)
- FUJI DPS-Rollenhalter
- Mattes „Multi-Woven“ Mesh Oberflächenfinish