

SPORTEX



— GERMANY —



CANNES CARPE
Spécifications techniques



Revolt Carp

Modèle	Réf.	Taille cm	Taille ft	Brins	Encombremment cm	Puissance gr.	Poids gr.	Anneaux
REVOLT CARP								
Revolt Carp	153276	365	12	2	188	2,75lbs.	372	6
Revolt Carp	153301	365	12	2	188	3,00lbs.	391	6
Revolt Carp	153325	365	12	2	188	3,25lbs.	416	6
Revolt Carp	153375	365	12	2	188	3,75lbs.	431	6
Revolt Carp	153376	396	13	2	203	3,75lbs.	472	6

REVOLT CARP STALKER

Revolt Stalker	153275	300	10	2	157	2,75lbs.	292	6
Revolt Stalker	153300	300	10	2	157	3,00lbs.	308	6

- Blank innovant Heptacore (heptagonal) en carbone haute performance T-800
- Vitesse extrême avec une excellente distance de lancer et de précision
- Réserve de puissance exceptionnelle lors des combats avec les poissons
- Anneaux fins de style SIC KW (anneau de départ de taille 50 pour les modèles classiques et de taille 40 pour les modèles Stalker)
- Porte-moulinet FUJI TVS
- Poignées de forme spécifique en matériau Duplon durable



Graphenon Carp

Modèle	Réf.	Taille cm	Taille ft	Brins	Encombremment cm	Puissance gr.	Poids gr.	Anneaux
GRAPHENON CARP								
Graphenon Carp	119275	366	12	2	188	2,75lbs.	334	6
Graphenon Carp	119300	366	12	2	188	3,00lbs.	351	6
Graphenon Carp	119325	366	12	2	188	3,25lbs.	361	6
Graphenon Carp	119375	366	12	2	188	3,75lbs.	397	6
Graphenon Carp	119376	396	13	2	203	3,75lbs.	448	6

GRAPHENON CARP BOAT

Graph. Carp Boat	119310	300	10	2	157	2,75lbs.	285	6
Graph. Carp Boat	119311	300	10	2	157	3,00lbs.	290	6

- Blank en fibres de carbone high-tech et technologie graphène
- Anneaux FUJI SIC-KW
- Porte-moulinet FUJI TVS
- Puissance et durabilité impressionnantes
- Retour de compression rapide et excellente dynamique de chargement
- Poignée en Duplon de haute qualité



Beyond Carp

Modèle	Réf.	Taille cm	Taille ft	Brins	Encombremment cm	Puissance gr.	Poids gr.	Anneaux
BEYOND CARP								
Beyond Carp	131303	366	12	2	188	3,00lbs.	325	6
Beyond Carp	131325	366	12	2	188	3,25lbs.	338	6
Beyond Carp	131375	396	13	2	203	3,75lbs.	426	6

- Blank heptacore innovant (heptagonal) en carbone haute performance T1000
- Vitesse maximale avec d'excellentes performances de lancer et de précision
- Anneaux FUJI SIC-KW
- Porte-moulinet à double bague FUJI DPS pour un meilleur équilibre
- Réserve de puissance significativement plus élevée pendant les combats avec les poissons
- Poignée en Duplon de haute qualité



Escalade Carp

Modèle	Réf.	Taille cm	Taille ft	Brins	Encombremment cm	Puissance gr.	Poids gr.	Anneaux
ESCALADE CARP								
Escalade Carp 12ft 3,00lbs	161300	366	12	2	188	3,00lbs.	348	6
Escalade Carp 12ft 3,25lbs	161325	366	12	2	188	3,25lbs.	352	6
Escalade Carp 13ft 3,75lbs	161375	396	13	2	203	3,75lbs.	395	6
ESCALADE CARP DISTANCE								
Escalade Carp Distance 13ft 3-5oz.	161560	396	13	2	203	3-5 oz.	430	6

- Blank innovant Heptacore (heptagonal) en carbone haute performance T-1100
- Vitesse extrême avec une excellente puissance délivrée pour une distance de lancer incroyable
- Réserve de puissance significativement plus élevée pendant les combats avec les poissons
- Anneaux fins de style SIC KW (anneau de départ de taille 50)
- Porte-moulinet à double bague FUJI DPS pour un meilleur équilibre
- Poignée fendue en matériau Duplon de haute qualité



Purista CGC

Modèle	Réf.	Taille cm	Taille ft	Brins	Encombremment cm	Puissance gr.	Poids gr.	Anneaux
PURISTA CGC STALKER								
Purista CGC Stalker 10' 2,75lbs.	130313	300cm	10ft.	2	157	2,75lbs.	243	6
Purista CGC Stalker 10' 3,00lbs.	130314	300cm	10ft.	2	157	3,00lbs.	245	6
PURISTA CGC CARP								
Purista CGC Carp 12ft. 2,75lbs.	130276	366cm	12ft.	2	188	2,75lbs.	303	6
Purista CGC Carp 12ft. 3,00lbs.	130302	366cm	12ft.	2	188	3,00lbs.	319	6
Purista CGC Carp 12ft. 3,25lbs.	130326	366cm	12ft.	2	188	3,25lbs.	345	6
Purista CGC Carp 12ft. 3,75lbs	130377	366cm	12ft.	2	188	3,75lbs.	356	6
Purista CGC Carp 13ft. 3,75lbs	130378	396cm	13ft.	2	203	3,75lbs.	403	6
PURISTA CGC DISTANCE								
Purista CGC Dist. 13ft. 3-5oz.	130561	396cm	13ft.	2	203	3-5oz.	432	6

- Blank en carbone Toray mince, puissant et performant
- Excellentes caractéristiques de chargement et de lancer
- Section de la poignée renforcée avec un maillage carbone Toray „Special“ 1K 45
- Anneaux en carbone extra légers et solides
- Porte-moulinet de qualité FUJI DPS
- Anneau de départ taille 50 (anneaux de 30 pour les 10')
- Poignée „Full Duplon“



Morion Stalker

Modèle	Réf.	Taille cm	Taille ft	Brins	Encombremment cm	Puissance gr.	Poids gr.	Anneaux
MORION STALKER SELECTION								
Morion Stalker Selection 8,6ft. 2,75lbs.	142411	262	8,6	2	135	2,75lbs.	193	6
Morion Stalker Selection 8,6ft. 3,00lbs.	142412	262	8,6	2	135	3,00lbs.	199	6
Morion Stalker Selection 10ft. 2,75lbs.	142421	300	10	2	157	2,75lbs.	248	7
Morion Stalker Selection 10ft. 3,00lbs.	142422	300	10	2	157	3,00lbs.	259	7
Morion Stalker Selection 10ft. 3,25lbs.	142423	300	10	2	157	3,25lbs.	285	7
Morion Stalker Selection 10ft. 3,50lbs.	142424	300	10	2	157	3,50lbs.	312	7
MORION STALKER BREAKOUT								
Morion Stalker Breakout 10ft. 3,00lbs.	142432	300	10	2	129	3,00lbs.	275	7
Morion Stalker Breakout 10ft. 3,50lbs.	142434	300	10	2	129	3,50lbs.	317	7

- Blank japonais en carbone haut module
- Poignée renforcée 4X-Cross-Technology
- Très bonnes propriétés de charge et d'amortissement
- Anneaux Seaguide SIC minces et très résistants à l'abrasion (tous les modèles de 10 pieds avec un anneau de départ de taille 40)
- Porte-moulinet FUJI DPS
- Manche „Full-Cork“ très fin
- Talon télescopique sur les modèles breakout pour un transport aisé



F.B.C. CS-3

Modèle	Réf.	Taille cm	Taille ft	Brins	Encombremment cm	Puissance gr.	Poids gr.	Anneaux
FBC CS-3 STALKER								
FBC CS-3 Stalker 10ft. 2,75lbs.	141310	300	10	2	155	2,75lbs.	254	6
FBC CS-3 Stalker 10ft. 3,00lbs.	141311	300	10	2	155	3,00lbs.	268	6
FBC CS-3 CARP								
FBC CS-3 Carp 12ft. 2,75lbs.	141275	360	12	2	188	2,75lbs.	358	6
FBC CS-3 Carp 12ft. 3,00lbs.	141321	360	12	2	188	3,00lbs.	366	6
FBC CS-3 Carp 12ft. 3,25lbs.	141325	360	12	2	188	3,25lbs.	379	6
FBC CS-3 Carp 12ft. 3,50lbs.	141351	360	12	2	188	3,50lbs.	388	6
FBC CS-3 Carp 13ft. 3,75lbs.	141375	396	13	2	203	3,75lbs.	453	6

- Blank Helicore très léger et rapide en carbone T800 avec nanotechnologie
- Répartition progressive de la puissance dans le blank pendant le combat avec le poisson
- Amélioration de la dynamique de lancer et de la résilience pour des distances de lancer précises
- Porte-moulinet DPS carré spécialement conçu
- Anneaux Slim SIC de Seaguide (anneau de départ taille 50 - pour Stalker taille 30)
- Poignées en matériau Duplon durable
- Finition de surface mate en tressage 1K



Advancer Carp CS-2

Modèle	Réf.	Taille cm	Taille ft	Brins	Encombremment cm	Puissance gr.	Poids gr.	Anneaux
ADVANCER CARP BOAT								
Advancer Carp 10' 3,00lbs Boat	151311	300	10	2	157	3,00lbs.	245	6
Advancer Carp 10' 3,25lbs Boat	151312	300	10	2	157	3,25lbs.	266	6
ADVANCER CARP								
Advancer Carp 12' 2,75lbs	151276	366	12	2	188	2,75lbs.	310g	6
Advancer Carp 12' 3,00lbs	151301	366	12	2	188	3,00lbs.	322g	6
Advancer Carp 12' 3,25lbs	151326	366	12	2	188	3,25lbs.	337g	6
Advancer Carp 12' 3,50lbs	151351	366	12	2	188	3,50lbs.	349g	6
Advancer Carp 13' 3,75lbs	151376	396	13	2	203	3,75lbs.	412g	6
ADVANCER CARP SPOD								
Advancer Carp 13' 5,50lbs Spod	151551	396	13	2	203	5,50lbs.	431g	6

- Blank en carbone japonais haute performance
- Très bon comportement de charge et 'amortissement
- Talon renforcé avec un maillage en carbone 3K
- Anneaux SIC minces et résistants (anneau de départ taille 50 -anneau de départ de 30 pour la „Stalker“)
- Porte-moulinet DPS de qualité
- Poignée fendue en duplon de haute qualité



Invictus CS-2

Modèle	Réf.	Taille cm	Taille ft	Brins	Encombrem-ment cm	Puissance gr.	Poids gr.	Anneaux
INVICTUS CS-2								
Invictus CS2 12ft 2.75lbs	150276	366	12	2	188	2,75lbs.	298	6
Invictus CS2 12ft 3.00lbs	150301	366	12	2	188	3,00lbs.	320	6
Invictus CS2 12ft 3.25lbs	150326	366	12	2	188	3,25lbs.	341	6
Invictus CS2 12ft 3.75lbs	150351	366	12	2	188	3,75lbs.	376	6
Invictus CS2 13ft 3.75lbs	150374	396	13	2	203	3,75lbs.	385	6
INVICTUS CS-2 BOAT								
Invictus CS2 Boat 10ft 3.00lbs	150303	300	10	2	157	3,00lbs.	244	6
Invictus CS2 Boat 10ft 3.25lbs	150304	300	10	2	157	3,25lbs.	259	6
Invictus CS2 Boat 10ft 3.50lbs	150305	300	10	2	157	3,50lbs.	270	6
INVICTUS CS-2 SPOD								
Invictus CS2 SPOD 12ft 5.75lb	150574	366	12	2	203	5,75lbs.	390	6
Invictus CS2 SPOD 13ft 5.75lb	150576	396	13	2	203	5,75lbs.	433	6
INVICTUS-CS-2 DISTANCE								
Invictus CS2 Dist. 13ft 3-5oz	150460	396	13	2	203	3-5oz.	418	6

- Une canne mince et puissante en carbone Toray haute performance
- Excellentes caractéristiques de chargement et de lancer
- Section de la poignée renforcée avec une maille en carbone „Spéciale” de Toray
- Anneaux Minima extra minces et légers (de 10 pieds à 12 pieds, 3,25 livres)
- Porte-moulinet de qualité FUJI TVS
- Anneau de départ de taille 50 pour les modèles 12 pieds / 13 pieds - taille 30 pour le modèle 10 pieds Stalker
- Avec une poignée extra mince „Full-Shrink”



D.N.A. CS-2

Modèle	Réf.	Taille cm	Taille ft	Brins	Encombrem-ment cm	Puissance gr.	Poids gr.	Anneaux
D.N.A. CS-2								
D.N.A. CS-2 12" 2,75lbs	145331	366	12	2	188	2,75lbs.	310	6
D.N.A. CS-2 12" 3,00lbs	145332	366	12	2	188	3,00lbs.	329	6
D.N.A. CS-2 12" 3,25lbs	145333	366	12	2	188	3,25lbs.	348	6
D.N.A. CS-2 12" 3,50lbs	145334	366	12	2	188	3,50lbs.	365	6
D.N.A. CS-2 DISTANCE								
D.N.A. CS-2 Distance 13" 3-5oz.	145338	396	13	2	203	3-5oz.	430	6

- Blank en carbone japonais haute performance à action semi-parabolique
- Propriété de charge exceptionnelle et capacité de retour rapide
- Talon renforcé avec du maillage carbone „Ghost”
- Anneaux Slim SIC Seaguide (anneau de départ 50)
- Porte-moulinet FUJI DPS
- Talon en liège 3A continu ou duplon



Paragon Carp CS-2

Modèle	Réf.	Taille cm	Taille ft	Brins	Encombrem-ment cm	Puissance gr.	Poids gr.	Anneaux
PARAGON CARP CS-2								
Paragon Carp 12" 2,75lbs	132411	366	12	2	188	2,75lbs.	289	6
Paragon Carp 12" 3,00lbs	132412	366	12	2	188	3,00lbs.	297	6
Paragon Carp 12" 3,25lbs	132413	366	12	2	188	3,25lbs.	316	6
PARAGON CARP CS-2 CLASSIC								
Paragon Carp Classic 12" 2,75lbs	132421	366	12	2	188	2,75lbs.	278	6
Paragon Carp Classic 12" 3,00lbs	132422	366	12	2	188	3,00lbs.	288	6
Paragon Carp Classic 12" 3,25lbs	132423	366	12	2	188	3,25lbs.	309	6
PARAGON STALKER CS-2								
Paragon Stalker 10" 2,75lbs	132431	300	10	2	158	2,75lbs.	217	6
Paragon Stalker 10" 3,00lbs	132432	300	10	2	158	3,00lbs.	227	6

- Blank en carbone japonais haute performance
- Action parabolique avec de très bonnes propriétés d'amortissement
- Talon renforcé avec technologie X-Wrap
- Anneaux Slim Seaguide SIC (anneau de départ taille 40)
- Porte-moulinet DPS robuste
- Poignée fendue en duplon ou en liège



Triumph Carp

Modèle	Réf.	Taille cm	Taille ft	Brins	Encombrem-ment cm	Puissance gr.	Poids gr.	Anneaux
TRIUMPH CARP								
Triumph Carp 13" 3-5oz.	148550	396	13	2	203	3-5oz.	442	6
Triumph Carp 13" 4-7oz.	148560	396	13	2	203	4-7oz.	473	6

- Blank extrêmement dynamique en carbone japonais haute performance
- Finition de surface mate en tressage 1K
- Propriétés de charge et d'accélération exceptionnelles
- Porte-moulinet FUJI DPS
- Action de la canne spécialement développée pour les longs lancers (tests à plus de 220 m)
- Anneaux SIC minces de style KW (anneau de départ taille 50)



Competition CS-5

Modèle	Réf.	Taille cm	Taille ft	Brins	Encombrem-ent cm	Puissance gr.	Poids gr.	Anneaux
COMPETITION CS-5 STALKER								
Comp.CS5 Stalker 10' 2.75lbs	144401	300	10	2	157	2,75lbs.	251	6
Comp.CS5 Stalker 10' 3.00lbs	144402	300	10	2	157	3,00lbs.	278	6
Comp.CS5 Stalker 10' 3.50lbs	144405	300	10	2	157	3,50lbs.	299	6
COMPETITION CS-5								
Comp.Carp 12' 2.75lbs	144474	366	12	2	188	2,75lbs.	326	6
Comp.Carp 12' 3.00lbs	144400	366	12	2	188	3,00lbs.	344	6
Comp.Carp 12' 3.25lbs	144425	366	12	2	188	3,25lbs.	363	6
Comp.Carp 12' 3.75lbs	144475	366	12	2	188	3,75lbs.	374	6
Comp.Carp 13' 3.75lbs	144476	396	13	2	203	3,75lbs.	456	6
COMPETITION CS-5 / 3-TEILIG								
Comp. Carp 12" 3,00lbs.	144440	366	12	3	128	3,00lbs.	357	6
Comp. Carp 12" 3,25lbs.	144442	366	12	3	128	3,25lbs.	389	6
COMPETITION CS-5 SPOD								
Comp. Spod 12" 5,50lbs.	144450	366	12	2	203	5,50lbs.	420	6
Comp. Spod 13" 5,50lbs.	144451	396	13	2	203	5,50lbs.	459	6
COMPETITION CS-5 DISTANCE								
Comp. Carp 13" 3-5oz.	144460	396	13	2	203	3-5oz.	466	6
COMPETITION CS-5 BREAKOUT - HANDTEIL EINSCHIEBBAR								
Comp. Breakout 10' 3.00lbs	144403	300	10	2	127	3,00lbs.	280	6
Comp. Breakout 10' 3.25lbs	144404	300	10	2	127	3,25lbs.	293	6
Comp. Breakout 13' 3.75lbs	144477	396	13	2	169	3,75lbs.	484	6

- Puissant blank haute performance de chez Toray
- Très bonnes propriétés de chargement et d'amortissement
- Section de la poignée renforcée avec un treillis en carbone supplémentaire
- Anneaux Slim et résistants de style KW en SIC (taille de l'anneau de départ 50, pour la version „Breakout“ taille 40 et pour la „Stalker“ taille 30)
- Solide porte-moulinet de style TVS
- Puissant blank haute performance de chez Toray



Catapult CS-4

Modèle	Réf.	Taille cm	Taille ft	Brins	Encombrem-ent cm	Puissance gr.	Poids gr.	Anneaux
CATAPULT CS-4 CARP STALKER								
Catap. Stalker 10' 2,75lbs.	143315	300	10	2	157	2,75lbs.	222	6
Catap. Stalker 10' 3,00lbs.	143316	300	10	2	157	3,00lbs.	224	6
CATAPULT CS-4 CARP								
Catapult Carp 12' 2,75lbs.	143276	366	12	2	188	2,75lbs.	300	6
Catapult Carp 12' 3,00lbs.	143303	366	12	2	188	3,00lbs.	316	6
Catapult Carp 12' 3,25lbs.	143323	366	12	2	188	3,25lbs.	328	6
Catapult Carp 12' 3,75lbs.	143378	366	12	2	188	3,75lbs.	366	6
Catapult Carp 13' 3,75lbs.	143379	396	13	2	203	3,75lbs.	410	6
CATAPULT CS-4 SPOD								
Catap. Spod 12' 5,50lbs.	143576	366	12	2	188	5,50lbs.	356	6
Catap. Spod 13' 5,50lbs.	143577	396	13	2	203	5,50lbs.	435	6
Catap. Spod 13' 6,50lbs.	143650	396	13	2	203	6,50lbs.	457	6
CATAPULT CS-4 MARKER								
Catap. Marker 13' 4,75lbs.	143475	396	13	2	203	4,75lbs.	420g	6
CATAPULT CS-4 DISTANCE								
Catap. Carp CS-4 Dist. 3-5oz.	143561	396	13	2	203	3-5oz.	435g	6

- Blank fin et léger en carbone japonais haute performance
- Action semi-parabolique avec des performances de lancer et de charge exceptionnelles
- Talon renforcé avec technologie de carbone en spirale
- Anneaux SIC minces (anneau de départ taille 50 -anneau de départ de 30 pour la „Stalker“)
- Porte-moulinet FUJI DPS robuste
- Poignée fendue en matériau duplon de haute qualité



Tournon Carp

Modèle	Réf.	Taille cm	Taille ft	Brins	Encombrem-ent cm	Puissance gr.	Poids gr.	Anneaux
TOURNON CARP								
Tournon Carp 12" 3,00lbs	145311	366	12	4	97,5	3,00lbs.	345	6
Tournon Carp 12" 3,25lbs	145321	366	12	4	97,5	3,25lbs.	357	6
Tournon Carp 12" 3,50lbs	145351	366	12	4	97,5	3,50lbs.	373	6
Tournon Carp 13" 3,75lbs	145371	396	13	4	105,5	3,75lbs.	408	6

- Blank en carbone japonais haute performance
- Excellentes propriétés de lancer pour des lancers précis et longs
- La canne peut être réduite en deux longueurs différentes 12 pieds => 9 pieds ou 13 pieds => 10 pieds
- Anneaux Slim Seaguide SIC (anneau de départ 50)
- Porte-moulinet FUJI DPS
- Finition de surface mate en tressage multi-tissé