

SPORTEX
— GERMANY —



CANNES CARPE

Spécifications techniques



Revolt Carp CS-2

Modèle	Réf.	Taille cm	Taille ft	Brins	Encombrement cm	Puissance gr.	Poids gr.	Anneaux
--------	------	-----------	-----------	-------	-----------------	---------------	-----------	---------

REVOLT CARP CS-2

Revolt Carp CS-2 10" 3,00lbs	153302	300	10	2	157	2,75lbs.	279	6
Revolt Carp CS-2 10" 3,25lbs	153312	300	10	2	157	3,00lbs.	282	6
Revolt Carp CS-2 12" 2,75lbs	153278	360	12	2	188	2,75lbs.	356	6
Revolt Carp CS-2 12" 3,00lbs	153303	360	12	2	188	3,00lbs.	365	6
Revolt Carp CS-2 12" 3,25lbs	153326	360	12	2	188	3,25lbs.	392	6
Revolt Carp CS-2 12" 3,75lbs	153377	360	12	2	188	3,75lbs.	409	6
Revolt Carp CS-2 13" 3,75lbs	153378	390	13	2	203	3,75lbs.	443	6

REVOLT CARP CS-2 DISTANCE

Revolt Carp CS-2 Distance 13"	153380	390	13	2	203	3-5oz.	479	6
3-5oz.								

- Blank innovant à section heptagonale, robuste, en carbone Toray T800
- Excellentes capacités de chargement et grande précision de lancer
- Anneaux SIC longue distance American Tackle KW robustes
- Porte-moulinet FUJI TVS peint en noir avec capot en carbone
- Anneau de départ taille 50 et 40 pour les modèles 10'
- Poignée en Duplon de haute qualité

Graphenon Carp CS-2

Modèle	Réf.	Taille cm	Taille ft	Brins	Encombrement cm	Puissance gr.	Poids gr.	Anneaux
--------	------	-----------	-----------	-------	-----------------	---------------	-----------	---------

GRAPHENON CARP CS-2

Graphenon C. CS-2 10ft 2,75lbs	119312	300	10	2	157	2,75lbs.	255	6
Graphenon C. CS-2 10ft 3,00lbs	119313	300	10	2	157	3,00lbs.	264	6
Graphenon C. CS-2 12ft 3,00lbs	119302	366	12	2	188	3,00lbs.	342	6
Graphenon C. CS-2 12ft 3,25lbs	119326	366	12	2	188	3,25lbs.	359	6
Graphenon C. CS-2 13ft 3,75lbs	119377	396	13	2	203	3,75lbs.	438	6

- Blank Helicore léger et puissant en carbone T1100 haute performance
- Excellente puissance de lancer et performance en combat
- Anneaux FUJI KW SIC
- Taille de l'anneau de départ 50 pour les modèles 12' / 13' - Taille 40 pour le modèle 10'
- Porte-moulinet FUJI TVS laqué
- Poignée « Full-Shrink » extra fine



Beyond Carp CS-2

Modèle	Réf.	Taille cm	Taille ft	Brins	Encombrement cm	Puissance gr.	Poids gr.	Anneaux
--------	------	-----------	-----------	-------	-----------------	---------------	-----------	---------

BEYOND CARP CS-2

Beyond Carp CS-2 10ft 3,25lbs	131315	300	10	2	157	3,25lbs.	289	6
Beyond Carp CS-2 12ft 3,00lbs	131301	366	12	2	188	3,00lbs.	342	6
Beyond Carp CS-2 12ft 3,25lbs	131326	366	12	2	188	3,25lbs.	375	6
Beyond Carp CS-2 13ft 3,75lbs	131376	396	13	2	203	3,75lbs.	455	6

- Blank Heptacore innovant, robuste et heptagonal en carbone T1100 haute performance
- Propriétés de charge exceptionnelles et caractéristiques de lancer précises
- Porte-moulinet en aluminium DPS spécialement conçu avec bagues FUJI
- Talon avec maillage en carbone spécial pour une résistance à la traction encore plus élevée • Anneaux FUJI KW SIC
- Taille de l'anneau de départ 50 - Taille 40 pour la version 10'
- Talon en carbone de haute qualité et design



Escalade Carp

Modèle	Réf.	Taille cm	Taille ft	Brins	Encombrement cm	Puissance gr.	Poids gr.	Anneaux
--------	------	-----------	-----------	-------	-----------------	---------------	-----------	---------

ESCALADE CARP

Escalade Carp 12ft 3,00lbs	161300	366	12	2	188	3,00lbs.	348	6
Escalade Carp 12ft 3,25lbs	161325	366	12	2	188	3,25lbs.	352	6
Escalade Carp 13ft 3,75lbs	161375	396	13	2	203	3,75lbs.	395	6

ESCALADE CARP DISTANCE

Escalade Carp Distance 13ft 3-5oz.	161560	396	13	2	203	3-5 oz.	430	6
------------------------------------	--------	-----	----	---	-----	---------	-----	---

- Blank innovant Heptacore (heptagonal) en carbone haute performance T-1100
- Vitesse extrême avec une excellente puissance délivrée pour une distance de lancer incroyable
- Anneaux fins de style SIC KW (anneau de départ de taille 50)
- Porte-moulinet à double bague FUJI DPS pour un meilleur équilibre
- Poignée fendue en matériau Duplon de haute qualité



Purista CGC

Modèle	Réf.	Taille cm	Taille ft	Brins	Encombrement cm	Puissance gr.	Poids gr.	Anneaux
PURISTA CGC STALKER								
Purista CGC Stalker 10" 2,75lbs.	130313	300cm	10ft.	2	157	2,75lbs.	243	6
Purista CGC Stalker 10" 3,00lbs.	130314	300cm	10ft.	2	157	3,00lbs.	245	6
PURISTA CGC CARP								
Purista CGC Carp 12ft. 2,75lbs.	130276	366cm	12ft.	2	188	2,75lbs.	303	6
Purista CGC Carp 12ft. 3,00lbs.	130302	366cm	12ft.	2	188	3,00lbs.	319	6
Purista CGC Carp 12ft. 3,25lbs.	130326	366cm	12ft.	2	188	3,25lbs.	345	6
Purista CGC Carp 12ft. 3,75lbs	130377	366cm	12ft.	2	188	3,75lbs.	356	6
Purista CGC Carp 13ft. 3,75lbs	130378	396cm	13ft.	2	203	3,75lbs.	403	6
PURISTA CGC DISTANCE								
Purista CGC Dist. 13ft. 3-5oz.	130561	396cm	13ft.	2	203	3-5oz.	432	6

- Blank en carbone Toray mince, puissant et performant
- Excellentes caractéristiques de chargement et de lancer
- Section de la poignée renforcée avec un maillage carbone Toray „Special“ 1K 45
- Anneaux en carbone extra légers et solides
- Porte-moulinet de qualité FUJI DPS
- Anneau de départ taille 50 (anneaux de 30 pour les 10')
- Poignée „Full Duplon“

Carpy

Modèle	Réf.	Taille cm	Taille ft	Brins	Encombrement cm	Puissance gr.	Poids gr.	Anneaux
CARPY								
Carpy Rutenserie 2 tips (2,75lb & 3,5lb)	141000	330 360	11 (2,75lb) 12 (3,50lb)	3	187	2,75lb & 3,50lb	6	

- Canne innovante à double scion, composée d'un scion de 11' 2,75lbs et d'un deuxième scion de 12' 3,5lbs
- Nerf puissant et scion sensible, une canne polyvalente avec du caractère.
- Blank fin et léger en carbone japonais haute performance
- Talon renforcé avec un maillage 3k à 45°
- Anneaux Minima extra fins
- Porte-moulinet FUJI DPS robuste

F.B.C. CS-4

Modèle	Réf.	Taille cm	Taille ft	Brins	Encombrement cm	Puissance gr.	Poids gr.	Anneaux
FBC CS-4								
F.B.C. CS-4 10ft. 2,75lbs.	149275	300	10	2	155	2,75lbs.	242	6
F.B.C. CS-4 10ft. 3,00lbs.	149300	300	10	2	155	3,00lbs.	245	6
F.B.C. CS-4 10ft. 3,25lbs.	149325	300	10	2	155	3,25lbs.	276	6
F.B.C. CS-4 12ft. 3,00lbs.	149301	360	12	2	188	3,00lbs.	336	6
F.B.C. CS-4 12ft. 3,25lbs.	149326	360	12	2	188	3,25lbs.	346	6
F.B.C. CS-4 13ft. 3,75lbs.	149375	396	13	2	203	3,75lbs.	404	6
FBC CS-4 DISTANCE								
F.B.C. CS-4 Dist. 13ft. 3-5oz.	149460	396	13	2	203	3-5oz	469	6

- Blank Helicore extrêmement puissant en carbone Toray T800
- Excellentes performances de lancer et remarquables propriétés d'amortissement
- Anneaux en titane noirs de marque Seaguide
- Anneau de départ taille 50 pour les modèles 12'/13', taille 40 pour les modèles 10'
- Porte-moulinet fin ALPS en carbone (peint en noir)
- Poignée « Full Duplon » fine et robuste

Advancer Carp CS-3

Modèle	Réf.	Taille cm	Taille ft	Brins	Encombrement cm	Puissance gr.	Poids gr.	Anneaux
ADVANCER CS-3								
Advancer CS-3 10ft. 3,00lbs.	151313	300	10	2	155	3,00lbs.	233	6
Advancer CS-3 10ft. 3,25lbs.	151314	300	10	2	155	3,25lbs.	246	6
Advancer CS-3 12ft. 2,75lbs.	151277	366	12	2	188	2,75lbs.	295	6
Advancer CS-3 12ft. 3,00lbs.	151302	366	12	2	188	3,00lbs.	297	6
Advancer CS-3 12ft. 3,25lbs.	151327	366	12	2	188	3,25lbs.	321	6
Advancer CS-3 12ft. 3,50lbs.	151352	366	12	2	188	3,50lbs.	339	6
Advancer CS-3 13ft. 3,75lbs.	151377	396	13	2	203	3,75lbs.	389	6
ADVANCER CS-3 SPOD								
Adv. CS-3 SPOD 13ft. 5,00lbs.	151552	396	13	2	203	5,00lbs.	427	6
Adv. CS-3 SPOD 13ft. 6,00lbs.	151553	396	13	2	203	6,00lbs.	439	6

- Blank puissant en carbone haute performance japonais de marque Toray
- Excellentes performances de lancer et propriétés d'amortissement fiables
- Finition élégante en carbone 1K
- Porte-moulinet de style TVS de qualité
- Anneaux SIC robustes
- Poignée en Duplon robuste



Invictus CS-2

Modèle	Réf.	Taille cm	Taille ft	Brins	Encombrement cm	Puissance gr.	Poids gr.	Anneaux
INVICTUS CS-2								
Invictus CS2 12ft 2.75lbs	150276	366	12	2	188	2,75lbs.	298	6
Invictus CS2 12ft 3.00lbs	150301	366	12	2	188	3,00lbs.	320	6
Invictus CS2 12ft 3.25lbs	150326	366	12	2	188	3,25lbs.	341	6
Invictus CS2 12ft 3.75lbs	150351	366	12	2	188	3,75lbs.	376	6
Invictus CS2 13ft 3.75lbs	150374	396	13	2	203	3,75lbs.	385	6
INVICTUS CS-2 BOAT								
Invictus CS2 Boat 10ft 3.00lbs	150303	300	10	2	157	3,00lbs.	244	6
Invictus CS2 Boat 10ft 3.25lbs	150304	300	10	2	157	3,25lbs.	259	6
Invictus CS2 Boat 10ft 3.50lbs	150305	300	10	2	157	3,50lbs.	270	6
INVICTUS CS-2 SPOD								
Invictus CS2 SPOD 12ft 5.75lb	150574	366	12	2	203	5,75lbs.	390	6
Invictus CS2 SPOD 13ft 5.75lb	150576	396	13	2	203	5,75lbs.	433	6
INVICTUS-CS-2 DISTANCE								
Invictus CS2 Dist. 13ft 3-5oz	150460	396	13	2	203	3-5oz.	418	6

- Une canne mince et puissante en carbone Toray haute performance
- Excellentes caractéristiques de chargement et de lancer
- Section de la poignée renforcée avec une maille en carbone „Spéciale“ de Toray
- Anneaux Minima extra minces et légers (de 10 pieds à 12 pieds, 3,25 livres)
- Porte-moulinet de qualité FUJI TVS
- Anneau de départ de taille 50 pour les modèles 12 pieds / 13 pieds - taille 30 pour le modèle 10 pieds Stalker
- Avec une poignée extra mince „Full-Shrink“

D.N.A. CS-3

Modèle	Réf.	Taille cm	Taille ft	Brins	Encombrement cm	Puissance gr.	Poids gr.	Anneaux
D.N.A. CS-3 CARP								
D.N.A. CS-3 12" 3,00lbs	145301	366	12	2	188	3,00lbs.	342	6
D.N.A. CS-3 12" 3,25lbs	145327	366	12	2	188	3,25lbs.	348	6
D.N.A. CS-3 13" 3,75lbs	145376	396	13	2	203	3,75lbs.	414	6
D.N.A. CS-3 DISTANCE								
D.N.A. CS-3 Distance 13" 3-5oz.	145400	396	13	2	203	3-5oz.	413	6
D.N.A. CS-3 SPOD								
D.N.A. CS-3 Spod 13" 6,00lbs	145390	396	13	2	203	6,00lbs.	458	6
D.N.A. CS-3 MIT SIC RINGEN								
D.N.A. CS-3 Carp 13" 3,75lbs	145476	396	13	2	203	3,75lbs.	429	6
D.N.A. CS-3 Distance 13" 3-5oz.	145500	396	13	2	203	3-5oz.	428	6
D.N.A. CS-3 Spod 13" 6,00lbs	145490	396	13	2	203	6,00lbs.	433	6

- Blank haute performance puissant avec une excellente performance de lancer
- Excellentes propriétés de charge et d'amortissement
- Maillage spécial continu en carbone 1K avec un angle de 45° pour une résistance à la traction accrue
- Anneaux super fins „Minima“ KW d'American Tackle (anneau de départ taille 50)
- Porte-moulinet en aluminium ALPS AWF
- Poignée fine „Full-Shrink“ avec pommeau en aluminium

Specimen CS-2

Modèle	Réf.	Taille cm	Taille ft	Brins	Encombrement cm	Puissance gr.	Poids gr.	Anneaux
SPECIMEN CS-2 SHRINK SPLIT								
Specimen CS-2 10ft. 3,00lbs.	148311	300	10	2	155	3,00lbs.	259	6
Specimen CS-2 10ft. 3,25lbs.	148312	300	10	2	155	3,25lbs.	266	6
Specimen CS-2 10ft. 3,50lbs.	148313	300	10	2	155	2,75lbs.	284	6
Specimen CS-2 12ft. 3,00lbs.	148300	360	12	2	188	3,00lbs.	315	6
Specimen CS-2 12ft. 3,25lbs.	148325	360	12	2	188	3,25lbs.	322	6
Specimen CS-2 13ft. 3,50lbs.	148350	396	13	2	203	3,50lbs.	403	6
SPECIMEN CS-2 FULL CORK								
Specimen CS-2 12ft. 3,00lbs. (Kork)	148301	360	12	2	188	3,00lbs.	322	6
Specimen CS-2 12ft. 3,25lbs. (Kork)	148326	360	12	2	188	3,25lbs.	328	6

- Blank haute performance puissant avec d'excellentes performances de lancer
- Grande rapidité et excellente stabilité
- Anneaux SIC longue distance KW robustes
- Anneau de départ taille 50 pour les modèles 12' et 13' et taille 40 pour les 10'
- Porte-moulinet FUJI DPS de haute qualité
- Poignée ergonomique en Duplon de haute qualité
- En option, poignée en liège pour les modèles 12' 3lbs et 3,25lbs

Triumph Contest

Modèle	Réf.	Taille cm	Taille ft	Brins	Encombrement cm	Puissance gr.	Poids gr.	Anneaux
TRIUMPH CARP								
Triumph Contest 13" 2-4oz.	148440	396	13	2	203	2-4oz.	418	6
Triumph Contest 13" 3-5oz.	148450	396	13	2	203	3-5oz.	461	6
Triumph Contest 13" 4-6oz.	148460	396	13	2	203	4-6oz.	517	6

- Blank hautement dynamique en carbone haute performance Toray
- Conception spéciale pour des distances de lancer maximales
- Poignée renforcée avec tressage en carbone 1K
- Anneaux SIC longue distance KW robustes (anneau de départ taille 50)
- Porte-moulinet FUJI en carbone à double bague pour un équilibre optimal

COMPETITION CS-5

Competition CS-5

Modèle	Réf.	Taille cm	Taille ft	Brins	Encombrement cm	Puissance gr.	Poids gr.	Anneaux
COMPETITION CS-5 STALKER								
Comp.CS5 Stalker 10' 2.75lbs	144401	300	10	2	157	2,75lbs.	251	6
Comp.CS5 Stalker 10' 3.00lbs	144402	300	10	2	157	3,00lbs.	278	6
Comp.CS5 Stalker 10' 3.50lbs	144405	300	10	2	157	3,50lbs.	299	6
COMPETITION CS-5 CARP								
Comp.Carp 12' 2.75lbs	144474	366	12	2	188	2,75lbs.	326	6
Comp.Carp 12' 3.00lbs	144400	366	12	2	188	3,00lbs.	344	6
Comp.Carp 12' 3.25lbs	144425	366	12	2	188	3,25lbs.	363	6
Comp.Carp 12' 3.75lbs	144475	366	12	2	188	3,75lbs.	374	6
Comp.Carp 13' 3.75lbs	144476	396	13	2	203	3,75lbs.	456	6
COMPETITION CS-5 / 3-TEILIG								
Comp. Carp 12" 3,00lbs.	144440	366	12	3	128	3,00lbs.	357	6
Comp. Carp 12" 3,25lbs.	144442	366	12	3	128	3,25lbs.	389	6
COMPETITION CS-5 SPOD								
Comp. Spod 12" 5,50lbs.	144450	366	12	2	203	5,50lbs.	420	6
Comp. Spod 13" 5,50lbs.	144451	396	13	2	203	5,50lbs.	459	6
COMPETITION CS-5 DISTANCE								
Comp. Carp 13" 3-5oz.	144460	396	13	2	203	3-5oz.	466	6
COMPETITION CS-5 BREAKOUT - HANDTEIL EINSCHIEBBAR								
Comp. Breakout 10' 3.00lbs	144403	300	10	2	127	3,00lbs.	280	6
Comp. Breakout 10' 3.25lbs	144404	300	10	2	127	3,25lbs.	293	6
Comp. Breakout 13' 3.75lbs	144477	396	13	2	169	3,75lbs.	484	6
COMPETITION CS-5 STALKER KW-MINIMA								
Comp.CS-5 Stalker Minima 10' 2.75lbs	144501	300	10	2	157	2,75lbs.	239	6
Comp.CS-5 Stalker Minima 10' 3.00lbs	144502	300	10	2	157	3,00lbs.	262	6
COMPETITION CS-5 CARP KW-MINIMA								
Comp.CS-5 Minima 12' 3.00lbs	144504	366	12	2	188	3,00lbs.	324	6
Comp.CS-5 Minima 12' 3.25lbs	144505	366	12	2	188	3,25lbs.	342	6
Comp.CS-5 Minima 13' 3.75lbs	144506	396	13	2	203	3,75lbs.	456	6
COMPETITION CS-5 KW-MINIMA BREAKOUT								
Comp.CS-5 Breakout 3lbs	144503	300	10	2	126	3,00lbs.	272	6

- Puissant blank haute performance de chez Toray
- Très bonnes propriétés de chargement et d'amortissement
- Section de la poignée renforcée avec un treillis en carbone supplémentaire
- Anneaux Slim et résistants de style KW en SIC (taille de l'anneau de départ 50, pour la version „Breakout“ taille 40 et pour la „Stalker“ taille 30)
- Anneaux super fins „Minima“ KW d'American Tackle (taille 50 pour les cannes de 12' - taille 40 pour les cannes de 10')
- Solide porte-moulinet de style TVS
- Puissant blank haute performance de chez Toray

CATAPULT STALKER CS-4

Modèle	Réf.	Taille cm	Taille ft	Brins	Encombrement cm	Puissance gr.	Poids gr.	Anneaux
CATAPULT CS-4 CARP STALKER								
Catap. Stalker 10' 2,75lbs.	143315	300	10	2	157	2,75lbs.	222	6
Catap. Stalker 10' 3,00lbs.	143316	300	10	2	157	3,00lbs.	224	6
CATAPULT CS-4 CARP								
Catapult Carp 12' 2,75lbs.	143276	366	12	2	188	2,75lbs.	300	6
Catapult Carp 12' 3,00lbs.	143303	366	12	2	188	3,00lbs.	316	6
Catapult Carp 12' 3,25lbs.	143323	366	12	2	188	3,25lbs.	328	6
Catapult Carp 12' 3,75lbs.	143378	366	12	2	188	3,75lbs.	366	6
Catapult Carp 13' 3,75lbs.	143379	396	13	2	203	3,75lbs.	410	6
CATAPULT CS-4 SPOD								
Catap. Spod 12' 5,50lbs.	143576	366	12	2	188	5,50lbs.	356	6
Catap. Spod 13' 5,50lbs.	143577	396	13	2	203	5,50lbs.	435	6
Catap. Spod 13' 6,50lbs.	143650	396	13	2	203	6,50lbs.	457	6
CATAPULT CS-4 MARKER								
Catap. Marker 13' 4,75lbs.	143475	396	13	2	203	4,75lbs.	420g	6
CATAPULT CS-4 DISTANCE								
Catap. Carp CS-4 Dist. 3-5oz.	143561	396	13	2	203	3-5oz.	435g	6

- Blank fin et léger en carbone japonais haute performance
- Action semi-parabolique avec des performances de lancer et de charge exceptionnelles
- Talon renforcé avec technologie de carbone en spirale
- Anneaux SIC minces (anneau de départ taille 50 -anneau de départ de 30 pour la „Stalker“)
- Porte-moulinet FUJI DPS robuste
- Poignée fendue en matériau duplon de haute qualité

TOURON

Modèle	Réf.	Taille cm	Taille ft	Brins	Encombrement cm	Puissance gr.	Poids gr.	Anneaux
TOURON CARP								
Touron Carp 12" 3,00lbs	145311	366	12	4	97,5	3,00lbs.	345	6
Touron Carp 12" 3,25lbs	145321	366	12	4	97,5	3,25lbs.	357	6
Touron Carp 12" 3,50lbs	145351	366	12	4	97,5	3,50lbs.	373	6
Touron Carp 13" 3,75lbs	145371	396	13	4	105,5	3,75lbs.	408	6

- Blank 4 brins en carbone japonais haute performance
- La canne peut être réduite en deux longueurs différentes 12 pieds => 9 pieds ou 13 pieds => 10 pieds
- Anneaux Slim Seaguide SIC (anneau de départ 50)
- Porte-moulinet FUJI DPS
- Finition de surface mate en tressage multi-tissé