

# SPORTTEX



— GERMANY —



**(MEER-)FORELLEN- UND FLIEGENRUTEN**  
**Technische Spezifikationen**



## Graphenon

Modell	Art.-Nr.	Länge cm	Länge ft	Teile	Transportlänge cm	Wurfgewicht gr.	Toleranz Wurfgew. gr.	Rutengewicht gr.	Ringe
--------	----------	----------	----------	-------	-------------------	-----------------	-----------------------	------------------	-------

### GRAPHENON SEATROUT

GS2750 ULR	119260	270	9	2	139	6	1-9	156	9
GS2751	119261	275	9	2	140	25	5-28	170	9
GS3051	119301	305	10	2	155	25	5-28	183	10

- Leichter Blank aus High-Tech-Carbonfasern & Graphentechnologie
- Sehr schnelle Aktion mit enormer Kraftentfaltung
- FUJI SIC-Ringe (KL / KT) mit maximaler Wärmeableitung
- FUJI TVS Rollenhalter
- hochwertiger durchgehender Korkgriff



## TiBoron RS-3

Modell	Art.-Nr.	Länge cm	Länge ft	Teile	Transportlänge cm	Wurfgewicht gr.	Toleranz Wurfgew. gr.	Rutengewicht gr.	Ringe
--------	----------	----------	----------	-------	-------------------	-----------------	-----------------------	------------------	-------

### TIBORON RS-3 SEATROUT

TI2750	158250	275	9	2	141	15	5-19	135	9
TI2751	158251	275	9	2	141	25	6-31	138	9
TI3051	158351	305	10	2	161	28	9-35	154	10

- Leichter und widerstandsfähiger Helicore Blank aus T1100 Carbon mit Nanotechnologie
- Schnelle Aktion mit sehr guter Wurfperformance und Dämpfungseigenschaften
- Blankoberfläche mit „Fishscale“ Technologie (ähnlich wie bei AIR SPIN RS-2)
- FUJI SIC-Ringe
- Speziell designer FUJI VSS-Rollenhalter mit Griffteil aus 3K Carbon
- 5A Vollkork
- Abnehmbare FUJI Hakenöse



## Revolt Spin

Modell	Art.-Nr.	Länge cm	Länge ft	Teile	Transportlänge cm	Wurfgewicht gr.	Toleranz Wurfgew. gr.	Rutengewicht gr.	Ringe
--------	----------	----------	----------	-------	-------------------	-----------------	-----------------------	------------------	-------

### REVOLT SEATROUT

RS2751	153251	275	9	2	141	25	11-33	174	9
RS3051	153351	305	10	2	156	25	9-31	199	10

- Sehr leichter Heptacore-Blank (siebeneckig) aus T800 High-Performance-Carbon
- Enorme Schnellkraft, top Kraftreserven, extreme Sensibilität
- Herausragende Wurfperformance
- FUJI TVS Rollenhalter
- Hochwertige SIC-Ringe (KW / KL / KT Style)
- Ergonomische Kork-Griffe



## Air Spin RS-2 Seatrout

Modell	Art.-Nr.	Länge cm	Länge ft	Teile	Transport- länge cm	Wurf- gewicht gr.	Toleranz Wurfgew. gr.	Ruten- gewicht gr.	Ringe
<b>AIR SPIN RS-2 SEATROUT</b>									
AS2750	129250	275	9	2	143	15	4-18	151	9
AS2751	129251	275	9	2	143	25	6-31	153	9
AS3151	129351	310	10,1	2	160	28	10-38	165	11

- Leichter und widerstandsfähiger Helicore Blank aus T1100 Carbon mit Nanotechnologie
- Schnelle Aktion mit kraftvollem Rückgrat und sensibler Spitze
- Top Wurf- und Dämpfungseigenschaften
- Neue „Fish-Scale“ Technologie auf der Blankoberfläche
- Speziell designter SPORTEX Rollenhalter mit FUJI Hoods
- Super leichte FUJI Torzite Ringe mit Titanium-Rahmen
- Ergonomischer Duplon- / Vollkorkgriff
- Abnehmbare FUJI Hakenöse
- Endkappe mit herausnehmbaren Kontergewichten



## Captor RS-2 Seatrout

Modell	Art.-Nr.	Länge cm	Länge ft	Teile	Transport- länge cm	Wurf- gewicht gr.	Toleranz Wurfgew. gr.	Ruten- gewicht gr.	Ringe
<b>CAPTOR RS-2 SEATROUT</b>									
CP2750	125251	275	9	2	142	25	5-28	172	9
CP3050	125351	305	10	2	155	28	8-35	195	10

- Sehr leichter, schlanker Blank aus japanischem High-Performance-Carbon
- Seaguide D-Hook Hakenöse
- Sehr gute Wurfperformance und Dämpfungseigenschaften
- Seaguide SIC-Ringe (XOG / XQG)
- FUJI DPS Rollenhalter
- Hochwertige Split-Korkgriffe (Seatrout-Modelle mit Vollkork)



## Seatrout Xpert

Modell	Art.-Nr.	Länge cm	Länge ft	Teile	Transport- länge cm	Wurf- gewicht gr.	Toleranz Wurfgew. gr.	Ruten- gewicht gr.	Ringe
<b>SEATROUT XPERT</b>									
ST2852	121271	280	9,2	2	144	25	9-28	165	9
ST3152	121351	315	10,3	2	162	28	10-35	195	11
<b>SEATROUT XPERT 3-TEILIG</b>									
ST2832	121281	280	9,2	3	98	25	9-28	169	9
ST3163	121353	315	10,3	3	110	28	10-35	199	11
<b>SEATROUT XPERT BAITCAST</b>									
ST2862	121291	280	9,2	2	144	25	9-28	178	11
ST3162	121352	315	10,3	2	162	28	10-35	211	12
<b>SEATROUT XPERT FINESSE</b>									
ST2551	121251	250	8,2	2	128	15	5-18	151	8
ST2851	121261	280	9,2	2	144	15	5-18	166	9
<b>SEATROUT XPERT ULR</b>									
ST2750	121260	270	9	2	139	3-12	--	156	9
<b>SEATROUT XPERT SBIRO</b>									
ST3652	121362	360	12	3	125	28	10-35	216	12

- Leichter und schlanker Blank aus japanischem High-Performance-Carbon
- Semi-Parabolische Aktion mit sehr guter Sensibilität im Spitzenbereich
- Handteil mit Spezial-Carbon-Mesh verstärkt
- Stabile und hoch abriebfeste K-Style SIC-Ringe
- Robuster FUJI DPS- / ACS-Rollenhalter
- Hochwertiger, schlanker durchgehender Duplongriff



## X-Act Trout

Modell	Art.-Nr.	Länge cm	Länge ft	Teile	Transportlänge cm	Wurfgewicht gr.	Toleranz Wurfgew. gr.	Rutengewicht gr.	Ringe
<b>X-ACT TROUT</b>									
XA1800	135180	185	6	2	97	10	3-19	71	8
XA1900	135190	195	6,4	2	101	10	3-19	75	8
<b>X-ACT TROUT SPOON</b>									
XA1801	135181	185	6	2	96	0,2-5	--	65	8
XA1901	135191	195	6,3	2	101	0,2-7	--	68	9
<b>X-ACT TROUT SPIRO</b>									
XA3602	135360	360	12	3	125	8-20	--	199	12

- Sehr sensibler Spitzenbereich mit kraftvollem Rückgrat
- Super leichter und super sensibler Blank aus japanischem High-Modulus-Carbon
- Perfekt ausbalancierter Blank
- Direkte Bissübertragung in die Hand
- SKS-Style Rollenhalter
- Schlanke und abriebfeste SIC-Ringe im KL / KT-Style
- Robuste Duplongriffe



## X-Act Trout Tremarella

Modell	Art.-Nr.	Länge cm	Länge ft	Teile	Transportlänge cm	Wurfgewicht gr.	Toleranz Wurfgew. gr.	Rutengewicht gr.	Ringe
<b>X-ACT TROUT TREMARELLA</b>									
XA3601	135363	360	12	3	125	2-8	--	129	12
XA3901	135393	390	13	3	135	4-15	--	137	12
XA4201	135423	420	14	3	145	5-19	--	166	12

- Sehr leichter und sensibler Blank aus japanischem High-Modulus-Carbon
- Sehr gute Aufladungseigenschaften für weite Würfe
- 4X-Technology verstärktes Handteil
- Sehr gute Dämpfungseigenschaften und hochsensibler Spitzenbereich
- Schlanke, hochstehende und abriebfeste SIC-Ringe
- Hochwertiger Schiebe-Rollenhalter
- Griff aus rutschfestem Material



## Mystix Trout

Modell	Art.-Nr.	Länge cm	Länge ft	Teile	Transportlänge cm	Wurfgewicht gr.	Toleranz Wurfgew. gr.	Rutengewicht gr.	Ringe
<b>MYSTIY TROUT</b>									
MY1800	108180	188	6,2	2	97	0,7-5	--	58	7
MY1900	108190	195	6,4	2	101	1-7	--	58	7
MY2000	108200	201	6,6	2	104	0,6-6	--	59	7

- Super sensible und extrem leichte „Trout Area“ Rutenserie
- Perfekt für kleinste Wobbler, Twister, Spoons oder Gummifische
- High-Modulus-Carbon Blank mit durchgehender Aktion bis ins Handteil
- Hoch abriebfeste SIC-AT-Ringe
- Hochwertige Naturkorkgriffe



## Xclusive Trout

Modell	Art.-Nr.	Länge cm	Länge ft	Teile	Transportlänge cm	Wurfgewicht gr.	Toleranz Wurfgew. gr.	Rutengewicht gr.	Ringe
<b>XCLUSIVE TROUT</b>									
SF3311	137331	330	11	3	114	10-30	--	153	11
SF3611	137362	360	12	3	125	10-30	--	176	12
SF3911	137392	390	13	3	135	10-30	--	189	12

- Schlanker und sehr leichter Blank aus japanischem High-Performance-Carbon
- Sehr sensibler Spitzenbereich und kraftvolles Rückgrat
- FUJI Qualitäts DPS-Rollenhalter
- Sehr leichte und reibungsarme Spezialringe
- Hochwertiger 3A Naturkorkgriff



## Kyanite Fly

Modell	Art.-Nr.	Länge cm	Länge ft	Teile	Transportlänge cm	Schnurklasse	Ruten-gewicht gr.	Ringe
<b>KYANITE FLY</b>								
FL2613	210253	260	8,6	4	68	KL 3	78	10
FL2614	210254	260	8,6	4	68	KL 4	82	10
FL2615	210255	260	8,6	4	68	KL 5	84	10
FL2715	210285	270	9	4	73	KL 5	83	11
FL2716	210286	270	9	4	73	KL 6	85	11
FL2717	210287	270	9	4	73	KL 7	122	11
FL3018	210318	300	9,9	4	78	KL 8	132	11

- Extrem leichter und dynamischer Blank aus High-Modulus-Carbon
- Sehr gute Aufladungseigenschaften
- Schlanke Schlangenringe
- Schnelle Rückstellgeschwindigkeit für zielgenaue Würfe
- Leichter Aluminium Rollenhalter mit Holz-Inlay
- Hochwertige Naturkorkgriffe



## Synoris Fly

Modell	Art.-Nr.	Länge cm	Länge ft	Teile	Transportlänge cm	Schnurklasse	Ruten-gewicht gr.	Ringe
<b>SYNORIS FLY</b>								
FL2623	211263	260	8,6	4	68	KL 3	75	10
FL2625	211265	260	8,6	4	68	KL 5	82	10
FL2626	211266	260	8,6	4	68	KL 6	83	10
FL2724	211274	270	9	4	73	KL 4	81	10
FL2727	211277	270	9	4	73	KL 7	104	10
FL3024	211304	300	9,9	4	78	KL 4	89	12
FL3028	211308	300	9,9	4	78	KL 8	117	12
FL3010	211310	300	9,9	4	78	KL10	137	12

- Neuester Helicore-Blank aus T1000-Carbonfasern und Nanotechnologie
- Hervorragende Aufladungseigenschaften für weite Würfe
- Optimale Kraftentfaltung im Drill
- Schlanke schockresistente Schlangenringe
- Leichter Aluminium-Rollenhalter mit Carbon-Inlay
- Hochwertige Naturkorkgriffe