

SPORTEX

GERMANY



(MEER-)FORELLEN- UND FLIEGENRUTEN
Technische Spezifikationen



Graphenon RS-2

Modell	Art.-Nr.	Länge cm	Länge ft	Teile	Transport-länge cm	Wurf-gewicht gr.	Toleranz Wurfgew. gr.	Ruten-gewicht gr.	Ringe
GRAPHENON RS-2 SEATROUT									
GS2760 (ULR)	119280	270	9	2	139	--	1-5	129	9
GS2761	119262	275	9	2	141	25	1-5	138	9
GS3061	119351	305	10	2	156	25	1-5	162	10

- Leichter und widerstandsfähiger Helicore Blank mit M40X und T1100 Carbon
- Medium Fast+ Aktion mit top Wurfeigenschaften und perfekter Bissübertragung
- Progressive Kraftentfaltung für die optimale Kontrolle im Drill
- Schlanke FUJI KW / KL / KT SIC-Ringe
- Monocoque Carbon-Rollenhalter
- Speziell designter Monocoque Carbongriff



Beyond RS-2

Modell	Art.-Nr.	Länge cm	Länge ft	Teile	Transport-länge cm	Wurf-gewicht gr.	Toleranz Wurfgew. gr.	Ruten-gewicht gr.	Ringe
BEYOND RS-2 SEATROUT									
BY2761	131261	275	9	2	141	25	9-34	129	9
BY3061	131352	305	10	2	156	25	11-2	149	10

- Innovativer siebeneckiger und robuster Heptacore Blank aus T1100 Carbon
- Extra schnelle Aktion mit kraftvollem Rückgrat und sensibler Spitze
- Außergewöhnliche und präzise Wurfperformance
- Schlanke und leichte SEAGUIDE Titanium SIC-Ringe
- Lackierter FUJI TVS-Rollenhalter
- Hochwertige Carbon-Design Split-Griffe



TiBoron RS-3

Modell	Art.-Nr.	Länge cm	Länge ft	Teile	Transport-länge cm	Wurf-gewicht gr.	Toleranz Wurfgew. gr.	Ruten-gewicht gr.	Ringe
TIBORON RS-3 SEATROUT									
TI2750	158250	275	9	2	141	15	5-19	135	9
TI2751	158251	275	9	2	141	25	6-31	138	9
TI3051	158351	305	10	2	161	28	9-35	154	10

- Leichter und widerstandsfähiger Helicore Blank aus T1100 Carbon mit Nanotechnologie
- Schnelle Aktion mit sehr guter Wurfperformance und Dämpfungseigenschaften
- Blankoberfläche mit „Fishescale“ Technologie (ähnlich wie bei AIR SPIN RS-2)
- FUJI SIC-Ringe
- Speziell designter FUJI VSS-Rollenhalter mit Griffteil aus 3K Carbon
- 5A Vollkork
- Abnehmbare FUJI Hakenöse



Revolt RS-2 Seatrout

Modell	Art.-Nr.	Länge cm	Länge ft	Teile	Transport-länge cm	Wurf-gewicht gr.	Toleranz Wurfgew. gr.	Ruten-gewicht gr.	Ringe
REVOLT RS-2 SEATROUT									
RS2750	153250	275	9	2	141	15	5-19	136	9
RS2761	153261	275	9	2	141	25	7-29	150	9
RS3061	153361	305	10	2	156	25	9-31	166	10

- Innovativer siebeneckiger und leichter Heptacore Blank aus Toray T800 Carbon
- Schnelle Aktion mit kraftvollem Rückgrat und sensibler Spitze
- Außergewöhnliche und präzise Wurelperformance
- Schlanke und stabile American Tackle KL / KT Weitwurf SIC-Ringe
- Schwarz lackierter FUJI VSS oder TVS-Rollenhalter (Seatrout) mit Carbon-Hood
- Hochwertiger EVA Split-Hintergriff mit Alu Endkappe



Air Spin RS-2 Seatrout

Modell	Art.-Nr.	Länge cm	Länge ft	Teile	Transport-länge cm	Wurf-gewicht gr.	Toleranz Wurfgew. gr.	Ruten-gewicht gr.	Ringe
AIR SPIN RS-2 SEATROUT									
AS2750	129250	275	9	2	143	15	4-18	151	9
AS2751	129251	275	9	2	143	25	6-31	153	9
AS3151	129351	310	10,1	2	160	28	10-38	165	11

- Leichter und widerstandsfähiger Helicore Blank aus T1100 Carbon mit Nanotechnologie
- Schnelle Aktion mit kraftvollem Rückgrat und sensibler Spitze
- Top Wurf- und Dämpfungseigenschaften
- Neue „Fish-Scale“ Technology auf der Blankoberfläche
- Speziell designter SPORTEX Rollenhalter mit FUJI Hoods
- Super leichte FUJI Torzite Ringe mit Titanium-Rahmen
- Ergonomischer Duplon- / Vollkorkgriff
- Abnehmbare FUJI Hakenöse
- Endkappe mit herausnehmbaren Kontergewichten



Seatrout Xpert

Modell	Art.-Nr.	Länge cm	Länge ft	Teile	Transport-länge cm	Wurf-gewicht gr.	Toleranz Wurfgew. gr.	Ruten-gewicht gr.	Ringe
SEATROUT XPERT									
ST2852	121271	280	9,2	2	144	25	9-28	165	9
ST3152	121351	315	10,3	2	162	28	10-35	195	11
SEATROUT XPERT 3-TEILIG									
ST2832	121281	280	9,2	3	98	25	9-28	169	9
ST3163	121353	315	10,3	3	110	28	10-35	199	11
SEATROUT XPERT BAITCAST									
ST2862	121291	280	9,2	2	144	25	9-28	178	11
ST3162	121352	315	10,3	2	162	28	10-35	211	12
SEATROUT XPERT FINESSE									
ST2551	121251	250	8,2	2	128	15	5-18	151	8
ST2851	121261	280	9,2	2	144	15	5-18	166	9
SEATROUT XPERT ULR									
ST2750	121260	270	9	2	139	3-12	--	156	9
SEATROUT XPERT SBIRO									
ST3652	121362	360	12	3	125	28	10-35	216	12

- Leichter und schlanker Blank aus japanischem High-Performance-Carbon
- Semi-Parabolische Aktion mit sehr guter Sensibilität im Spitzbereich
- Handteil mit Spezial-Carbon-Mesh verstärkt
- Stabile und hoch abriebfeste K-Style SIC-Ringe
- Robuster FUJI DPS- / ACS-Rollenhalter
- Hochwertiger, schlanker durchgehender Duplongriff

X-Act Trout RS-2

SPORTEX GERMANY

X-Act Trout RS-2

Modell	Art.-Nr.	Länge cm	Länge ft	Teile	Transport-länge cm	Wurf-gewicht gr.	Ruten-gewicht gr.	Ringe
X-ACT TROUT								
XA1611	135161	160	5,2	2	84	3-21	64	8
XA1911	135201	195	6,3	2	101	3-21	77	8
XA2011	135211	205	6,7	2	105	3-21	79	8
X-ACT TROUT RS-2 SPOON								
XA1821	135220	185	6	2	96	0,2-6	72	8
XA1920	135221	198	6,4	2	103	0,2-8	80	9
XA2120	135222	215	7	2	111	0,2-10	90	9
X-ACT TROUT RS-2 SBIRO								
XA3612	135370	360	12	3	125	8-26	190	12

X-Axt Trout RS-2 Sbiro

- Sehr leichter und schneller Blank aus Toray High-Performance-Carbon
- Sehr gute Dämpfungseigenschaften und sensibler Spitzenbereich
- Top Aufladungseigenschaften für weite Würfe
- Alle Modelle: Schlanke, leichte KL / KT SIC-Ringe

X-Axt Trout RS-2 Spoon

- Sehr leichter, schlanker und extrem sensibler Blank aus Toray High-Performance-Carbon
- Speziell für kleine Spoons, Softbaits oder ultraleichte Wobbler ausgelegt
- Moderner und griffiger Rollenhalter

X-Axt Trout RS-2

- Ultra leichter und extrem sensibler Blank aus Toray High-Performance-Carbon
- Perfekt ausbalancierter Blank & direkte Bissübertragung in die Hand



X-Act Trout Tremarella

Modell	Art.-Nr.	Länge cm	Länge ft	Teile	Transport-länge cm	Wurf-gewicht gr.	Toleranz Wurfgew. gr.	Ruten-gewicht gr.	Ringe
X-ACT TROUT TREMARELLA									
XA3601	135363	360	12	3	125	2-8	--	129	12
XA3901	135393	390	13	3	135	4-15	--	137	12
XA4201	135423	420	14	3	145	5-19	--	166	12

- Sehr leichter und sensibler Blank aus japanischem High-Modulus-Carbon
- Sehr gute Aufladungseigenschaften für weite Würfe
- 4X-Technology verstärktes Handteil
- Sehr gute Dämpfungseigenschaften und hochsensibler Spitzenbereich
- Schlanke, hochstehende und abriebfeste SIC-Ringe
- Hochwertiger Schiebe-Rollenhalter
- Griff aus rutschfestem Material

Mystix RS-2 Trout

Modell	Art.-Nr.	Länge cm	Länge ft	Teile	Transport-länge cm	Wurf-gewicht gr.	Toleranz Wurfgew. gr.	Ruten-gewicht gr.	Ringe
MYSTIX RS-2 TROUT									
MY1801	108181	188	6,2	2	97	0,1-5	--	60	8
MY1901	108191	196	6,4	2	102	0,2-6	--	64	9
MY2001	108201	201	6,6	2	104	0,4-8	--	67	9

- Sehr leichter, schneller und leistungsstarker Helicore-Blank aus T1100 Carbon
- Extra sensible Rutenserie für die „Trout Area“ Angelei
- Perfekt für kleinste Wobbler, Spoons und Gummiköder
- Schlanke, hochstehende FUJI AT - SIC Ringe
- Carbon DPS Rollenhalter mit FUJI Hoods
- Hochwertiger, Split Duplongriff mit Alu Endkappe

MYSTIX RS-2 TROUT

SPORTEX GERMANY



Xclusive Trout

Modell	Art.-Nr.	Länge cm	Länge ft	Teile	Transport-länge cm	Wurf-gewicht gr.	Toleranz Wurfgew. gr.	Ruten-gewicht gr.	Ringe
XCLUSIVE TROUT									
SF3311	137331	330	11	3	114	10-30	--	153	11
SF3611	137362	360	12	3	125	10-30	--	176	12
SF3911	137392	390	13	3	135	10-30	--	189	12

- Schlanker und sehr leichter Blank aus japanischem High-Performance-Carbon
- Sehr sensibler Spitzenbereich und kraftvolles Rückgrat
- FUJI Qualitäts DPS-Rollenhalter
- Sehr leichte und reibungsarme Spezialringe
- Hochwertiger 3A Naturkorkgriff



Synoris Fly

Modell	Art.-Nr.	Länge cm	Länge ft	Teile	Transport-länge cm	Schnur-klasse	Ruten-gewicht gr.	Ringe
SYNORIS FLY								
FL2626	211266	260	8,6	4	68	KL 6	83	10
FL2724	211274	270	9	4	73	KL 4	81	10
FL2727	211277	270	9	4	73	KL 7	104	10
FL3024	211304	300	9,9	4	78	KL 4	89	12
FL3028	211308	300	9,9	4	78	KL 8	117	12
FL3010	211310	300	9,9	4	78	KL10	137	12

- Neuester Helicore-Blank aus T1000-Carbonfasern und Nanotechnologie
- Hervorragende Aufladungseigenschaften für weite Würfe
- Optimale Kraftentfaltung im Drill
- Schlanke schockresistente Schlangenringe
- Leichter Aluminium-Rollenhalter mit Carbon-Inlay
- Hochwertige Naturkorkgriffe