

SPORTTEX



GERMANY



RAUBFISCHRUTEN

Technische Spezifikationen



Absolut Level3

Modell	Art.-Nr.	Länge cm	Länge ft	Teile	Transportlänge cm	Wurf-gewicht gr.	Toleranz Wurf-gew. gr.	Ruten-gewicht gr.	Ringe
ABSOLUT LEVEL3									
AB2122	190213	210	7	2	109	11-55	--	132	8
AB2212	190223	225	7,4	2	116	11-58	--	141	8
AB2422	190232	235	7,7	2	122	16-57	--	152	9
AB2423	190233	235	7,7	2	122	19-79	--	155	9
AB2424	190234	235	7,7	2	122	23-92	--	168	9
AB2722	190262	265	8,7	2	137	15-55	--	171	9
AB2723	190263	265	8,7	2	137	18-74	--	177	9

- Leichter und widerstandsfähiger Helicore Blank aus T1100 Carbon mit Nanotechnologie
- „Fast“ Action mit besten Übertragungseigenschaften
- Schlanke SIC-Ringe im KL / KT-Style
- FUJI TVS 17 / ACS 16 Rollenhalter
- Hochwertige Split EVA-Griffe
- Seaguide D-Hook Hakenöse

ABSOLUT LEVEL3 BAITCAST

AB1950 Pelagic	190196	195	6,4	2	140	65-125	--	133	9
AB2100	190210	210	7	2	109	3-19	--	104	11
AB2257 SharpShoot	190227	225	7,4	2	186	65-125	--	137	10



Graphenon Spin

Modell	Art.-Nr.	Länge cm	Länge ft	Teile	Transportlänge cm	Wurf-gewicht gr.	Toleranz Wurf-gew. gr.	Ruten-gewicht gr.	Ringe
GRAPHENON SPIN									
GS2101	119210	210	7	2	108	10	3-17	122	9
GS2111	119211	210	7	2	108	20	9-28	127	9
GS2401	119241	240	8	2	124	20	8-28	140	9
GS2402	119242	240	8	2	124	40	21-57	143	9
GS2403	119243	240	8	2	124	60	34-79	153	9
GS2701	119271	270	9	2	139	20	11-29	144	9
GS2702	119272	270	9	2	139	40	22-55	160	9
GS2703	119273	270	9	2	139	60	33-78	163	9

- Leichter Blank aus High-Tech-Carbonfasern & Graphentechnologie
- Sehr schnelle Aktion mit enormer Kraftentfaltung
- FUJI SIC-Ringe (KL / KT) mit maximaler Wärmeableitung
- FUJI TVS Rollenhalter
- Hochwertige ergonomische EVA-Griffe
- Seatrout-Modelle mit hochwertigem durchgehenden Korkgriff

GRAPHENON ULTRA LIGHT

GS2100	119200	210	7	2	108	1-7	--	123	9
GS2400	119240	240	8	2	124	1-7	--	135	9
GS2700	119270	270	9	2	139	1-7	--	144	9

GRAPHENON SEATROUT

GS2750 ULR	119260	270	9	2	139	6	1-9	156	9
GS2751	119261	275	9	2	140	25	5-28	170	9
GS3051	119301	305	10	2	155	25	5-28	183	10

GRAPHENON CAST

GS2122 Baitc.	119222	210	7	2	108	40	21-49	115	11
---------------	--------	-----	---	---	-----	----	-------	-----	----



TiBoron RS-3 Spin

Modell	Art.-Nr.	Länge cm	Länge ft	Teile	Transportlänge cm	Wurf-gewicht gr.	Toleranz Wurf-gew. gr.	Ruten-gewicht gr.	Ringe
TIBORON RS-3 SPIN									
TI2101	158211	210	7	2	109	20	11-31	101	8
TI2102	158212	210	7	2	109	40	19-53	104	8
TI2401	158241	240	8	2	124	20	9-33	110	9
TI2402	158242	240	8	2	124	40	19-55	120	9
TI2502	158252	255	8,3	2	131	40	18-53	125	9
TI2701	158271	270	9	2	141	20	8-32	128	9
TI2702	158272	270	9	2	141	40	17-52	134	9
TI2703	158273	270	9	2	141	60	21-74	145	9

TIBORON RS-3 ULR

TI2100	158210	210	7	2	109	0,5-5	--	88	8
TI2200	158220	210	7	2	109	1-7	--	90	8
TI2400	158240	240	8	2	124	1-7	--	104	8
TI2700	158270	270	9	2	139	1-7	--	117	9

TIBORON RS-3 SEATROUT

TI2750	158250	275	9	2	141	15	5-19	135	9
TI2751	158251	275	9	2	141	25	6-31	138	9
TI3051	158351	305	10	2	161	28	9-35	154	10

- Leichter und widerstandsfähiger Helicore Blank aus T1100 Carbon mit Nanotechnologie
- Schnelle Aktion mit sehr guter Wurfperformance und Dämpfungseigenschaften
- Blankoberfläche mit „Fishscale“ Technologie (ähnlich wie bei AIR SPIN RS-2)
- FUJI SIC-Ringe
- Speziell designer FUJI VSS-Rollenhalter mit Griffteil aus 3K Carbon
- Hochwertiger Split EVA-Griff (Seatrout-Modelle mit 5A Vollkork)
- Abnehmbare FUJI Hakenöse



Nobun

Modell	Art.-Nr.	Länge cm	Länge ft	Teile	Transportlänge cm	Wurf-gewicht gr.	Toleranz Wurf-gew. gr.	Ruten-gewicht gr.	Ringe
NOBUN SPIN									
NB2101	154211	215	7	2	110	20	7-31	118	9
NB2102	154212	215	7	2	110	40	11-53	123	8
NB2301	154231	235	7,7	2	121	20	9-31	125	8
NB2302	154232	235	7,7	2	121	40	13-54	127	8
NB2303	154233	235	7,7	2	121	60	19-74	136	8
NB2601	154261	265	8,7	2	136	20	8-32	138	9
NB2602	154262	265	8,7	2	136	40	12-55	144	9
NB2603	154263	265	8,7	2	136	60	18-76	150	9
NOBUN INLINE - MONOPIECE									
NB1803	154183	180	6	1	180	50	16-65	133	--
NOBUN BAITCAST - MONOPIECE									
NB1800	154181	188	6,1	1	188	2-13	--	119	10
NB1802	154182	185	6	1	185	12-48	--	123	10
NB1804	154184	185	6	1	185	23-79	--	127	10
NB2100	154210	215	7	2	111	3-18	--	112	10
NB2112	154213	215	7	2	111	40	11-53	119	10
NOBUN JIG									
NB2612	154272	275	9	2	137	40	14-57	155	9
NB2613	154273	275	9	2	137	60	19-78	160	9

- Leichter und widerstandsfähiger Helicore Blank aus T1100 Carbon mit Nanotechnologie
- Extra schnelle Aktion mit kraftvollem Rückgrat und sensibler Spitze
- Top Wurfeigenschaften
- Speziell designter SPORTEX Rollenhalter aus Carbon
- Leichte FUJI SIC-Ringe mit Titanium-Rahmen
- Monocoque Carbonegriff (Spin) oder teleskopierbare Split Carbonegriffe (bei Baitcast)
- Abnehmbare FUJI Hakenöse



Beyond Spin – Premium Spinnrute

Modell	Art.-Nr.	Länge cm	Länge ft	Teile	Transportlänge cm	Wurf-gewicht gr.	Toleranz Wurf-gew. gr.	Ruten-gewicht gr.	Ringe
BEYOND SPIN									
BY2401	131241	240	8	2	124	20	11-31	148	9
BY2402	131242	240	8	2	124	40	22-56	147	9
BY2403	131243	240	8	2	124	60	33-73	150	9
BY2702	131272	270	9	2	139	40	23-55	167	9
BY2703	131273	270	9	2	139	60	34-72	175	9
BY2704	131284	270	9	2	139	80	53-93	184	9
BEYOND SEATROUT									
BY2751	131251	275	9	2	142	25	9-33	150	9
BY3051	131351	305	9	2	156	25	11-31	173	10

- Super leichter Heptacore-Blank (siebeneckig) aus T1000 High-Performance-Carbon
- Unglaubliche Schnellkraft, enorme Kraftreserven und außergewöhnliche Sensibilität
- Hervorragende zielgenaue Wurfperformance
- FUJI TVS Rollenhalter
- Original FUJI Titanium SIC-Ringe (KW / KL / KT)
- Hochwertige Korkgriffe



Air Spin RS-2 Spinnruten

Modell	Art.-Nr.	Länge cm	Länge ft	Teile	Transportlänge cm	Wurf-gewicht gr.	Toleranz Wurf-gew. gr.	Ruten-gewicht gr.	Ringe
AIR SPIN RS-2									
AS2411	129231	240	8	2	123	20	9-31	134	9
AS2412	129232	240	8	2	123	40	15-57	143	9
AS2711	129261	270	9	2	140	20	9-29	136	9
AS2712	129262	270	9	2	140	40	14-56	151	9
AS2713	129263	270	9	2	140	60	18-74	157	9
AS2714	129264	270	9	2	140	80	22-96	168	9
AIR SPIN RS-2 SEATROUT									
AS2750	129250	275	9	2	143	15	4-18	151	9
AS2751	129251	275	9	2	143	25	6-31	153	9
AS3151	129351	310	10,1	2	160	28	10-38	165	11

- Leichter und widerstandsfähiger Helicore Blank aus T1100 Carbon mit Nanotechnologie
- Schnelle Aktion mit kraftvollem Rückgrat und sensibler Spitze
- Top Wurf- und Dämpfungseigenschaften
- Neue „Fish-Scale“ Technologie auf der Blankoberfläche
- Speziell designter SPORTEX Rollenhalter mit FUJI Hoods
- Super leichte FUJI Torzite Ringe mit Titanium-Rahmen
- Ergonomischer Duplon- / Vollkorkgriff (Sea-trout)
- Abnehmbare FUJI Hakenöse
- Endkappe mit herausnehmbaren Kontergewichten



Revolt Spin

Modell	Art.-Nr.	Länge cm	Länge ft	Teile	Transportlänge cm	Wurf-gewicht gr.	Toleranz Wurf-gew. gr.	Ruten-gewicht gr.	Ringe
REVOLT SPIN									
RS2401	153241	240	8	2	124	20	11-31	163	9
RS2402	153242	240	8	2	124	40	21-56	173	9
RS2403	153243	240	8	2	124	60	33-73	193	9
RS2702	153272	270	9	2	139	40	23-55	189	9
RS2703	153273	270	9	2	139	60	34-72	211	9
RS2704	153274	270	9	2	139	80	53-93	225	9

REVOLT SEATROUT

RS2751	153251	275	9	2	141	25	11-33	174	9
RS3051	153351	305	10	2	156	25	9-31	199	10

REVOLT ULR

RS2100	153210	210	7	2	109	1-9	--	122	9
RS2400	153240	240	8	2	124	1-9	--	130	9
RS2700	153270	270	9	2	139	1-9	--	148	9

- Sehr leichter Heptacore-Blank (siebeneckig) aus T800 High-Performance-Carbon
- Enorme Schnellkraft, top Kraftreserven, extreme Sensibilität
- Herausragende Wurfperformance
- FUJI TVS Rollenhalter
- Hochwertige SIC-Ringe (KW / KL / KT Style)
- Ergonomische EVA-Griffe (Seatrout mit Kork)



JIG-Xpert

Modell	Art.-Nr.	Länge cm	Länge ft	Teile	Transportlänge cm	Wurf-gewicht gr.	Ruten-gewicht gr.	Ringe
JIG-XPERT BARSCH								
JX1900	159190	192	6,3	2	99	1-11	98	8
JX2100	159210	213	7	2	110	3-15	109	8
JX2000 (Baitcast)	159200	192	6,3	2	99	1-11	104	10
JX2001 (Baitcast)	159191	188	6,1	2	97	4-18	105	10
JX2111 (Baitcast)	159201	213	7	2	110	3-15	112	10
JX2301	159230	235	7,7	2	121	4-19	121	9

JIG-XPERT ZANDER

JX1802	159182	188	6,1	2	97	19-48	114	8
JX2101 (Baitcast)	159211	210	7	2	109	8-29	117	10
JX2102	159212	210	7	2	109	11-39	116	8
JX2302	159231	235	7,7	2	121	8-29	128	9
JX2312 (Baitcast)	159232	235	7,7	2	121	8-29	134	11
JX2502	159252	250	8,2	2	129	15-45	149	9
JX2602	159263	265	8,7	2	136	17-53	162	10

JIG-XPERT HECHT

JX1904 (Baitcast)	159194	192	6,3	2	98	21-79	137	10
JX2204 (Baitcast)	159224	225	7,3	2	116	28-85	151	10
JX2405 (Baitcast)	159245	245	8	2	126	34-97	180	10
JX2504 (Baitcast)	159254	255	8,3	2	131	28-85	177	10
JX2507	159257	255	8,3	2	131	130-225	214	9
JX2605	159264	268	8,8	2	138	31-95	192	10
JX2606	159265	268	8,8	2	138	68-117	205	10

- Sehr schneller und leichter Blank aus japanischem High-Performance-Carbon
- Speziell für den Einsatz mit Kunstködern auf Barsch, Zander und Hecht konzipiert
- Schnelle Aktion und hervorragende Wurfeigenschaften
- Qualitative SIC-Ringe im KL / KT Style
- Solider TVS - oder ACS- (Baitcast) Rollenhalter
- Hochwertige, schlanke Split Duplongriffe



Rival

Modell	Art.-Nr.	Länge cm	Länge ft	Teile	Transportlänge cm	Wurf-gewicht gr.	Ruten-gewicht gr.	Ringe
RIVAL ULR								
RV1800	184180	185	6	2	96	0,3-5g	65	8
RV1900	184190	198	6,4	2	102	0,5-7g	70	8
RV2000	184200	211	7	2	109	1-11g	76	9
RIVAL BASS								
RV2101	184191	213	7	2	110	2-12g / 1/16-3/8oz	86	9
RV2201	184202	218	7,1	2	113	4-23g / 3/16-3/4oz.	92	9
RIVAL JIG								
RV2302	184232	220	7,2	2	114	18-59g / 2oz	145	9
RV2303	184234	225	7,4	2	116	22-86g / 3oz	162	9
RV2306	184236	225	7,4	2	116	33-113g / 4oz	171	9

- Leichter und widerstandsfähiger Helicore Blank aus T1100 Carbon
- Extra schnelle Aktion mit sehr kraftvollem Rückgrat und sensibler Spitze
- Hervorragende Wurf- und Übertragungseigenschaften
- FUJI KL / KW / KT SIC-Ringe
- FUJI VSS-Rollenhalter
- Robuste EVA Split-Griffe



Carat GT-S

Modell	Art.-Nr.	Länge cm	Länge ft	Teile	Transportlänge cm	Wurf-gewicht gr.	Toleranz Wurf-gew. gr.	Ruten-gewicht gr.	Ringe
CARAT GT-S SPIN									
CC2111	133211	210	7	2	109	10	3-19	114	8
CC2112	133212	210	7	2	109	40	15-51	137	8
CC2401	133241	240	8	2	124	20	11-28	149	8
CC2402	133242	240	8	2	124	40	16-52	167	8
CC2502	133252	255	8,3	2	131	50	19-63	190	8
CC2701	133271	270	9	2	140	20	12-29	178	9
CC2702	133272	270	9	2	140	40	17-53	197	9
CC2703	133273	270	9	2	140	60	22-73	209	9
CARAT GT-S SPIN TRAVEL									
CC3033	133302	300	10/8	5	66	50	21-67	238	10
CC3034	133303	300	10/8	5	66	70	32-88	246	10
CARAT GT-S ULTRA LIGHT									
CC2100	133210	210	7	2	109	0,6-9	--	109	8
CC2400	133240	240	8	2	124	0,6-9	--	130	9
CC2700	133270	270	9	2	140	0,6-9	--	144	10
CARAT GT-S SEATROUT									
CC2751	133251	275	9,2	2	142	25	5-29	171	9
CC3051	133351	305	10	2	155	28	8-34	196	10
CC2761	133261	275	9	3	96	25	5-29	179	9
CARAT GT-S SEATROUT FINESSE									
CC2750	133250	275	9,2	2	142	15	6-19	157	9

- Sehr leichter Helicore Blank aus T1100 Carbon mit Nanotechnologie
- Schnelle Aktion mit kraftvollem Rückgrat und sensibler Spitze
- Sehr gute Wurf- und Dämpfungseigenschaften
- Carbon DPS-Rollenhalter
- Hochwertige schlanke SIC-Ringe (KW / KL / KT Style)
- Ergonomische 3K Carbongriffe



LAKS

Modell	Art.-Nr.	Länge cm	Länge ft	Teile	Transportlänge cm	Wurf-gewicht gr.	Toleranz Wurf-gew. gr.	Ruten-gewicht gr.	Ringe
LAKS									
SK2903	108292	292	9,5	2	151	8-32		188	11
SK3203	108322	325	10,6	2	167	8-32		204	11

- Exklusiver und schlanker Blank aus japanischem High-Performance-Carbon
- Parabolische Aktion mit verstärktem Rückgrat
- Stabile und hoch abriebfeste Seaguide SIC-Ringe
- Robuster Fuji DPS-Rollenhalter
- Sehr hochwertiger 4A Split Korkgriff



Black Arrow G3 Spinnruten

Modell	Art.-Nr.	Länge cm	Länge ft	Teile	Transportlänge cm	Wurf-gewicht gr.	Toleranz Wurf-gew. gr.	Ruten-gewicht gr.	Ringe
BLACK ARROW G3 SPIN									
BA2131	146201	210	7	2	109	10	2-19	110	7
BA2132	146211	210	7	2	109	20	11-29	112	7
BA2133	146212	210	7	2	109	40	16-52	138	7
BA2440	146230	240	8	2	124	10	3-19	129	8
BA2431	146241	240	8	2	124	20	11-31	133	8
BA2432	146242	240	8	2	124	40	17-53	161	8
BA2433	146243	240	8	2	124	60	17-73	167	8
BA2434 (Baitc.)	146254	240	8	2	124	80	21-95	191	9
BA2435 (Baitc.)	146255	255	8,3	2	132	100	63-119	203	9
BA2732	146272	270	9	2	139	40	18-54	180	9
BA2733	146273	270	9	2	139	60	18-75	185	9
BA2734	146274	270	9	2	139	80	24-93	216	9
BA3033	146305	300	10	2	154	100	65-119	248	10
BLACK ARROW G3 ULR									
BA1830	146180	180	6	2	94	0,5 - 7	--	89	8
BA2130	146210	210	7	2	109	0,5 - 7	--	95	8
BA2430	146240	240	8	2	124	0,5 - 7	--	107	9
BA2730	146280	270	9	2	139	0,5 - 7	--	123	10
BLACK ARROW G3 MUSKY									
BA2308 (Baitc.)	146238	230	7,5	2	177	220	160-269	237	9
BA2509 (Baitc.)	146259	255	8,3	2	199	260	200-309	283	9
BLACK ARROW G3 STREET									
BA1901	146190	195	6,3	2	164	10	3-19	119	8
BA2201	146200	215	7	2	184	10	3-19	126	9

- Sehr leichter Helicore Blank aus T800 Carbon mit Nanotechnologie
- Hervorragende Wurfeigenschaften
- Schnelle und sensible Aktion – Perfekt für alle Arten von Kunstködern
- Handteil mit 4X-Cross-Technology verstärkt
- Seaguide SIC-Ringe (KW / KL / KT Style)
- FUJI VSS- oder ECS- (Baitcast) Rollenhalter
- Ergonomisch geformte Duplongriffe



Seatrout Xpert

Modell	Art.-Nr.	Länge cm	Länge ft	Teile	Transportlänge cm	Wurf-gewicht gr.	Toleranz Wurf-gew. gr.	Ruten-gewicht gr.	Ringe
SEATROUT XPERT									
ST2852	121271	280	9,2	2	144	25	9-28	165	9
ST3152	121351	315	10,3	2	162	28	10-35	195	11
SEATROUT XPERT 3-TEILIG									
ST2832	121281	280	9,2	3	98	25	9-28	169	9
ST3163	121353	315	10,3	3	110	28	10-35	199	11
SEATROUT XPERT BAITCAST									
ST2862	121291	280	9,2	2	144	25	9-28	178	11
ST3162	121352	315	10,3	2	162	28	10-35	211	12
SEATROUT XPERT FINESSE									
ST2551	121251	250	8,2	2	128	15	5-18	151	8
ST2851	121261	280	9,2	2	144	15	5-18	166	9
SEATROUT XPERT ULR									
ST2750	121260	270	9	2	139	3-12	--	156	9
SEATROUT XPERT SBIRO									
ST3652	121362	360	12	3	125	28	10-35	216	12

- Leichter und schlanker Blank aus japanischem High-Performance-Carbon
- Semi-Parabolische Aktion mit sehr guter Sensibilität im Spitzenbereich
- Handteil mit Spezial-Carbon-Mesh verstärkt
- Stabile und hoch abriebfeste K-Style SIC-Ringe
- Robuster FUJI DPS- / ACS-Rollenhalter
- Hochwertiger, schlanker durchgehender Duplongriff



Illusion

Modell	Art.-Nr.	Länge cm	Länge ft	Teile	Transportlänge cm	Wurf-gewicht gr.	Toleranz Wurf-gew. gr.	Ruten-gewicht gr.	Ringe
ILLUSION									
IL1950 (Baitcast) „Pelagic“	184195	188	6,1	2	108	110	55-122	144	10
IL2100 (Baitcast)	184210	210	7	2	109	10	3-17	104	11
IL2101	184211	210	7	2	109	20	12-34	108	8
IL2111 (Baitcast)	184201	210	7	2	109	20	12-34	114	11
IL2102	184212	210	7	2	109	40	19-52	122	8
IL2202 „SharpShoot“	184222	225	7,4	2	116	50	21-68	134	8
IL2400	184240	245	8	2	127	10	3-19	117	8
IL2401	184241	245	8	2	127	20	11-31	128	8
IL2402	184242	245	8	2	127	40	17-53	136	8
IL2412 (Baitcast)	184252	245	8	2	127	40	17-53	145	11
IL2403	184243	245	8	2	127	60	23-73	156	8
IL2414 (Baitcast)	184244	245	8	2	127	90	31-107	168	11
IL2700	184270	265	8,7	2	137	10	2-12	129	9
IL2701	184271	265	8,7	2	137	20	11-35	135	9
IL2702	184272	265	8,7	2	137	40	17-54	164	9
IL2703	184273	265	8,7	2	137	60	22-74	176	9
IL2704	184274	265	8,7	2	137	70	24-85	179	9

- Schlanker und leichter Blank aus japanischem High-Modulus-Carbon
- „Extra Fast“ Action mit sehr guten Wurfeigenschaften für den Einsatz von Kunstködern
- Crack-Camou Design auf dem Handteil
- Qualitativ hochwertige SIC-Ringe im KL / KT Style
- Solider TVS - oder ACS- (Baitcast) Rollenhalter
- Hochwertige, schlanke Split Duplongriffe im Crack-Camou Design



Genium Spinnruten

Modell	Art.-Nr.	Länge cm	Länge ft	Teile	Transportlänge cm	Wurf-gewicht gr.	Toleranz Wurf-gew. gr.	Ruten-gewicht gr.	Ringe
GENIUM SPIN									
GN2101	116201	210	7	2	108	20	9-28	108	7
GN2102	116202	210	7	2	108	40	12-51	116	7
GN2401	116241	240	8	2	124	20	8-29	134	8
GN2402	116242	240	8	2	124	40	16-52	141	8
GN2403	116243	240	8	2	124	60	23-71	147	8
GN2501	116251	255	8,3	2	131	28	11-39	137	8
GN2502	116252	255	8,3	2	131	40	13-52	146	8
GN2701	116271	270	9	2	140	20	7-29	143	9
GN2702	116272	270	9	2	140	40	14-53	152	9
GN2703	116273	270	9	2	140	60	21-72	159	9
GN2704	116274	270	9	2	140	80	38-92	169	9
GENIUM ULR									
GN2100	116200	210	7	2	108	2-8	--	96	10
GN2400	116240	240	8	2	124	2-8	--	103	11
GN2700	116270	270	9	2	140	2-8	--	110	11

- Sehr leichter, schlanker Blank aus japanischem High-Performance-Carbon
- Enorme Schnellkraft, top Kraftreserven, top Sensibilität
- Herausragende Wurfperformance und Dämpfungseigenschaften
- Super leichte und stabile Carbon-Ringe (KW / KL / KT Style)
- Seaguide XSS Rollenhalter
- Ergonomische 3K Carbonsgriffe



Captor RS-2 Spinnruten

Modell	Art.-Nr.	Länge cm	Länge ft	Teile	Transportlänge cm	Wurf-gewicht gr.	Toleranz Wurf-gew. gr.	Ruten-gewicht gr.	Ringe
CAPTOR RS-2 SPIN									
CP2111	125220	210	7	2	109	10	3-15	118	7
CP2112	125221	210	7	2	109	20	12-28	122	7
CP2411	125231	240	8	2	124	20	13-29	139	8
CP2412	125232	240	8	2	124	40	16-52	156	8
CP2413	125233	240	8	2	124	60	18-72	165	8
CP2711	125261	270	9	2	139	20	11-31	166	9
CP2712	125262	270	9	2	139	40	17-53	177	9
CP2713	125263	270	9	2	139	60	19-74	184	9
CAPTOR RS-2 SPIN BAITCAST									
CP2122	125222	210	7	2	109	20	12-28	151	11
CP2422	125252	240	8	2	124	40	16-52	166	10
CP2414	125253	240	8	2	124	80	22-94	188	8
CAPTOR RS-2 SEATROUT									
CP2750	125251	275	9	2	142	25	5-28	172	9
CP3050	125351	305	10	2	155	28	8-35	195	10
CAPTOR RS-2 COAST SPIN									
CP2902	125292	290	9,5	2	150	30	19-45	184	8

- Sehr leichter, schlanker Blank aus japanischem High-Performance-Carbon
- Seaguide D-Hook Hakenöse
- Sehr gute Wurfperformance und Dämpfungseigenschaften
- Seaguide SIC-Ringe (XOG / XQG)
- FUJI DPS Rollenhalter
- Hochwertige Split-Korkgriffe (Seatrout-Modelle mit Vollkork)



Hydra Spirit

Modell	Art.-Nr.	Länge cm	Länge ft	Teile	Transportlänge cm	Wurf-gewicht gr.	Toleranz Wurf-gew. gr.	Ruten-gewicht gr.	Ringe
HYDRA SPIRIT									
HY2100	183220	210	7	2	109	10	3-16	112	7
HY2101	183221	210	7	2	109	20	8-29	116	7
HY2102	183231	210	7	2	109	40	11-53	120	7
HY2203	183233	220	7,2	2	114	60	17-73	136	7
HY2401	183261	240	8	2	124	20	7-31	137	8
HY2402	183262	240	8	2	124	40	12-55	157	8
HY2403	183263	240	8	2	124	60	17-74	163	8
HY2404	183264	240	8	2	124	80	24-94	186	8
HY2702	183282	270	9	2	140	40	12-54	175	9
HY2703	183283	270	9	2	140	60	18-75	181	9
HY2704	183284	270	9	2	140	80	23-95	188	9
HYDRA SPIRIT BAITCAST									
HY2111	183230	210	7	2	109	20	8-29	126	10
HY2112	183232	210	7	2	109	40	11-53	149	10
HY2219	183238	220	7,2	2	114	180	125-240	209	11
HY2412	183240	240	8	2	124	40	12-55	166	11
HYDRA SPIRIT SEACAST									
HY2422 Seacast	183254	240	8	2	124	40	13-57	189	8
HY2423 Seacast	183255	240	8	2	124	60	18-76	196	8

- Sehr schneller und leichter Blank aus japanischem High-Performance-Carbon
- Perfekt für alle Arten von Kunstködern
- Hervorragende Wurfeigenschaften durch kraftvolles Rückgrat
- Handteil mit 4X-Cross-Technology verstärkt
- Seaguide SIC-Ringe (XOG / XQG / XOG-W)
- FUJI DPS - oder ACS- (Baitcast) Rollenhalter
- Hochwertiger, schlanker durchgehender Duplongriff



Curve Spin RS-2

Modell	Art.-Nr.	Länge cm	Länge ft	Teile	Transportlänge cm	Wurf-gewicht gr.	Toleranz Wurf-gew. gr.	Ruten-gewicht gr.	Ringe
CURVE SPIN RS-2									
PS1811	117180	180	6	2	97	10	3-16	107	7
PS2110	117200	210	7	2	109	10	3-15	112	7
PS2111	117201	210	7	2	109	20	8-27	117	7
PS2411	117251	240	8	2	124	20	7-26	137	8
PS2412	117252	240	8	2	124	40	15-52	151	8
PS2413	117253	240	8	2	124	60	19-72	152	8
PS2711	117281	270	9	2	139	20	9-26	155	9
PS2712	117282	270	9	2	139	40	17-53	163	9
PS2713	117283	270	9	2	139	60	18-73	169	9
PS2714	117284	270	9	2	139	80	23-92	186	9
CURVE RS-2 SEACAST									
PS2422	117232	240	8	2	124	40	15-53	168	8
PS2423	117233	240	8	2	124	60	19-73	180	8

- Leichter und schlanker Blank aus japanischem High-Performance-Carbon
- Parabolische Aktion mit verstärktem Rückgrat
- Handteil mit neuer „Spiral“-Carbon-Technology
- Stabile und hoch abriebfeste Seaguide SIC-Ringe (XOG / XQG / XOG-W)
- Robuster VSS-Rollenhalter
- Hochwertiger, schlanker durchgehender Duplongriff



Black Pearl MAXX

Modell	Art.-Nr.	Länge cm	Länge ft	Teile	Transportlänge cm	Wurf-gewicht gr.	Toleranz Wurf-gew. gr.	Ruten-gewicht gr.	Ringe
BLACK PEARL MAXX									
BP2121	122200	210	7	2	109	20	12-33	104	8
BP2131 (Baitcast)	122221	210	7	2	109	20	13-29	109	10
BP2421	122251	240	8	2	123	20	13-31	122	8
BP2432	122253	240	8	2	123	40	22-54	135	8
BP2442 (Baitcast)	122222	240	8	2	123	40	21-52	144	11
BP2423	122254	240	8	2	123	60	25-72	164	8
BP2424	122255	240	8	2	123	80	33-92	165	8
BP2711	122291	270	9	2	140	20	12-32	143	9
BP2712	122292	270	9	2	140	40	22-51	152	9
BP2713	122293	270	9	2	140	60	24-74	185	9
BP2714	122294	270	9	2	140	80	31-91	186	9
BP3151	122351	305	10	2	156	25	5-29	160	10
BP3012	122312	300	10	2	155	40	22-53	190	10
BP3013	122313	300	10	2	155	60	24-74	202	10

BLACK PEARL MAXX ULR

BP2200	122220	210	7	2	109	2-9	--	92	9
BP2500	122250	235	7,7	2	122	2-9	--	104	10
BP2600	122260	265	8,7	2	136	2-9	--	112	10

BLACK PEARL MAXX TRAVEL

BP2263 (Salzwasser)	122223	220	7,2	4	58	70	25-84	157	8
BP2462	122262	240	8	4	65	40	22-54	151	8
BP2763	122263	270	9	5	59	60	24-74	203	9


- Leichter Blank aus japanischem High-Modulus-Carbon
- „Fast“ Action mit kraftvollem Rückgrat
- Sehr gute Wurfperformance für den Allround Einsatz
- Schlanke und robuste SIC-Ringe im KW / KL / KT Style
- Hochwertiger TVS-Style Rollenhalter
- Robuste, schlanke Split Duplongriffe



Rapid Spin / Deadbait

Modell	Art.-Nr.	Länge cm	Länge ft	Teile	Transportlänge cm	Wurf-gewicht gr.	Toleranz Wurf-gew. gr.	Ruten-gewicht gr.	Ringe
RAPID SPIN									
RP1900	160190	190	6,2	2	98	10	4-19	94	7
RP2100	160210	210	7	2	109	10	3-18	105	7
RP2101	160211	210	7	2	109	20	11-29	113	7
RP2401	160241	240	8	2	124	20	9-29	140	8
RP2402	160242	240	8	2	124	40	19-52	146	8
RP2403	160243	240	8	2	124	60	22-69	155	8
RP2701	160271	270	9	2	139	20	7-28	154	9
RP2702	160272	270	9	2	139	40	18-51	162	9
RP2703	160273	270	9	2	139	60	24-71	179	9
RP2704	160274	270	9	2	139	80	33-95	197	9
RP3002	160302	300	10	2	154	40	19-53	188	10
RP3003	160303	300	10	2	154	60	21-71	202	10
RAPID SPIN TRAVEL									
RP2601	160261	260	8,5	4	69	20	8-28	160	8
RP2602	160262	260	8,5	4	69	40	19-52	167	8
RP2603	160263	260	8,5	4	69	60	23-71	182	8
RAPID SPIN DEADBAIT									
RP2805	160294	295	9,6	2	151	28-85	--	222	7
RP3005	160315	315	10,3	2	161	35-98	--	246	8
RP3305	160336	335	11	2	171	42-121	--	285	9

- Leichter Blank aus japanischem High-Modulus-Carbon
- Sehr schnelle Spitze und kraftvolles Rückgrat
- Sehr gute Wurfperformance
- Einzigartiges Camou-Fish-Design auf Blank
- Schlanke und robuste SIC-Ringe
- Hochwertiger DPS-Rollenhalter
- Strapazierfähiges Duplonmaterial am Griffteil



Magnific Finesse

Modell	Art.-Nr.	Länge cm	Länge ft	Teile	Transportlänge cm	Wurf-gewicht gr.	Toleranz Wurf-gew. gr.	Ruten-gewicht gr.	Ringe
MAGNIFIC FINESSE L									
MG1800	155181	185	6,1	2	97	0,4-7	--	89	9
MG2001	155200	205	6,7	2	106	1,6-8	--	97	10
MAGNIFIC FINESSE ML									
MG1900	155190	195	6,4	2	102	2-10	--	97	9
MG2100	155210	210	7	2	108	4-13	--	102	11
MG2111 (Baitcast)	155211	215	7	2	111	3-15	--	112	11
MAGNIFIC FINESSE M									
MG1901	155191	195	6,4	2	101	5-18	--	107	9
MG1912 (Baitcast)	155202	195	6,4	2	102	9-28	--	117	11
MG2302	155231	235	7,7	2	121	7-23	--	126	11

- Sehr leichter Helicore Blank aus T1100 Carbon mit Nanotechnologie
- Sehr sensible Aktion – Perfekt für kleine und leichte Köder
- Hervorragende Wurfeigenschaften
- FUJI SIC-Ringe (KW / KL / KT)
- FUJI VSS- oder ACS- (Baitcast) Rollenhalter
- Abnehmbarer FUJI EHKM Hookkeeper
- Hochwertige Duplongriffe



Neowave RS-2

Modell	Art.-Nr.	Länge cm	Länge ft	Teile	Transportlänge cm	Wurf-gewicht gr.	Toleranz Wurf-gew. gr.	Ruten-gewicht gr.	Ringe
NEOWAVE RS-2 SUPER ULR									
AW2101	127224	210	7	2	109	0,1-5	--	76	9
AW2401	127234	235	7,7	2	121	0,1-5	--	81	9
AW2701	127264	265	8,7	2	136	0,1-5	--	93	10
NEOWAVERS-2 ULR									
AW2201	127225	210	7	2	109	0,8-9	--	77	9
AW2301	127235	235	7,7	2	121	0,8-9	--	82	9
AW2801	127265	265	8,7	2	136	0,8-9	--	94	10

- Super leichter und widerstandsfähiger Helicore Blank aus T1100 Carbon mit Nanotechnologie
- „Fast“ Action mit toller Wurfdynamik und top Sensibilität in der Spitze
- Sehr leichte und hochwertige Titanium SIC-Ringe im KL / KT-Style
- FUJI TVS Rollenhalter
- Hochwertige Split EVA-Griffe
- Seaguide D-Hook Hakenöse



Kev Nitro RS-2

Modell	Art.-Nr.	Länge cm	Länge ft	Teile	Transportlänge cm	Wurf-gewicht gr.	Toleranz Wurf-gew. gr.	Ruten-gewicht gr.	Ringe
KEV NITRO									
SP2203	121223	225	7,4	2	117	17-73		165	8
SP2412	121252	235	7,7	2	122	16-57		154	9
SP2413	121253	235	7,7	2	122	19-75		162	9
SP2404	121254	235	7,7	2	122	23-96		167	9
SP2618 (Trolling / Spin)	121268	265	8,7	2	137	65-142		224	9
SP2712	121262	268	8,8	2	139	15-55		173	9
SP2713	121263	268	8,8	2	139	18-74		181	9
SP2704	121264	268	8,8	2	139	22-95		196	9

- Schlanker Blank aus japanischem High-Performance-Carbon
- „Fast“ Action mit sehr guter Bissübertragung
- Blank mit Spezial-KEV-Material verstärkt
- Stabile und hoch abriebfeste Seaguide SIC-Ringe
- Robuster FUJI TVS-Rollenhalter
- Hochwertiger, schlanker durchgehender Duplongriff



Huchen de Lux XT

Modell	Art.-Nr.	Länge cm	Länge ft	Teile	Transportlänge cm	Wurf-gewicht gr.	Toleranz Wurf-gew. gr.	Ruten-gewicht gr.	Ringe
HUCHEN DE LUX NT									
HD2408	108248	240	8	2	125	150	75-188	290	6
HD2708	108278	270	9	2	140	150	73-186	321	6
HD3008	108308	300	10	2	155	150	71-184	349	7

- Kraftvoller Blank aus japanischem High-Performance-Carbon mit bewährter HT-Cross-Winding-Technologie
- Schnelle Spitzenaktion für eine perfekte Köderführung
- Extra große und stabile Seaguide XQG SIC-Ringe
- Robuster DPS Rollenhalter
- Im Handteil verbaute Tariergewichte für eine verbesserte Balance
- Hochwertige Naturkorkgriffe



NOVA RS-2

Modell	Art.-Nr.	Länge cm	Länge ft	Teile	Transportlänge cm	Wurf-gewicht gr.	Toleranz Wurf-gew. gr.	Ruten-gewicht gr.	Ringe
NOVA RS-2 ULR									
PT1810	113110	185	6	2	96	0,5-5	--	88	8
PT2010	113112	200	6,5	2	103	0,5-5	--	94	8
PT1811	113111	185	6	2	96	0,7-9	--	92	8
PT2011	113113	200	6,5	2	103	0,7-9	--	96	8
NOVA RS-2 TWITCH									
PT1910	113120	195	6,3	2	101	10	3-16	94	7
PT1911	113121	195	6,3	2	101	15	4-20	96	7
PT2110	113122	215	7	2	111	10	3-15	108	8
PT2111	113123	215	7	2	111	20	6-28	113	8
PT2121 Baitcast	113124	215	7	2	111	20	6-28	120	10
PT2431	113135	240	8	2	124	20	7-31	122	8
PT2432	113126	240	8	2	124	40	11-52	135	8
NOVA RS-2 JIG									
PT2602	113262	265	8,7	2	137	40	16-53	180	9
PT2603	113263	265	8,7	2	137	60	17-74	182	9
NOVA RS-2 VERTICAL									
PT1921	113131	195	6,3	2	101	30	10-39	122	8
PT1922 Baitcast	113132	195	6,3	2	101	30	10-39	129	10
NOVA RS-2 DROPSHOT									
PT2211	113140	225	7,3	2	117	10	5-19	129	8
PT2512	113141	250	8,2	2	129	15	5-24	131	9
NOVA RS-2 ULR TRAVEL									
PT2221	113151	210	7	4	57	2-8	--	126	9
PT2301	113152	230	7,6	5	51	2-8	--	143	10
NOVA RS-2 JERK TRAVEL									
PT1823 Baitcast	113160	180	6	4	49	60	31-74	166	10
NOVA RS-2 TRAVEL									
PT2421	113171	240	8	4	65	20	7-29	150	8
PT2422	113172	240	8	4	65	40	11-49	156	8
PT2423	113173	240	8	4	65	60	17-71	164	8

- Leichter und schlanker Blank aus japanischem High-Performance-Carbon
- Schnelle Aktion und sehr gute Sensibilität im Spitzenbereich
- Handteil mit 3K-Carbon-Mesh verstärkt
- Seaguide SIC-Ringe (XOG / XQG / XOG-W)
- Qualitativer VSS-Rollenhalter
- Robuste, ergonomisch geformte Duplongriffe



TROWLER

Modell	Art.-Nr.	Länge cm	Länge ft	Teile	Transportlänge cm	Wurf-gewicht gr.	Toleranz Wurf-gew. gr.	Ruten-gewicht gr.	Ringe
TROWLER									
TR2609	108268	260	8,5	2	133	125	72-139	272	8
TR2619 (Baitcast)	108269	260	8,5	2	133	125	72-139	268	10
TR2209	108209	225	7,5	2	114	125	72-139	219	8

- Schneller und kraftvoller schlanker Blank aus japanischem High-Modulus-Carbon
- Perfekt für die Schleppangelei mit Sideplaner
- Schlanke, stabile Seaguide SIC-Ringe
- 2,25m Modell für Multi- und Stationärrolle geeignet
- 2,25m Modell verfügt über einen Kreuzabschluss
- ALPS DPS- oder FUJI TCS (Baitcast) Rollenhalter
- Durchgehender robuster Duplongriff



Youngstar NT Kinderspinnrute

Modell	Art.-Nr.	Länge cm	Länge ft	Teile	Transportlänge cm	Wurf-gewicht gr.	Toleranz Wurf-gew. gr.	Ruten-gewicht gr.	Ringe
YOUNGSTAR NT									
CR1612	151152	160	5,2	2	84	20	9-32	106	7

- Schneller Blank aus High-Modulus-Carbon mit 5% Glasfaseranteil
- Gute Wurfeigenschaften und starkes Rückgrat
- Stabile SIC-Ringe
- Speziell auf die Benutzung von Kindern abgestimmt
- Auch für Erwachsene als Barsch- und Forellnrute bestens geeignet.